XPG GAMMIX S70 Blade 1 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D NAND

ADATA · Storage Interno · Nuovo











PREZZO

238,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

XPG GAMMIX S70 Blade. Capacità SSD: 1 TB, Dimensione SSD: M.2, Velocità di lettura: 7400 MB/s, Velocità di scrittura: 6400 MB/s, Componente per: PC

• 1 TB M.2 PCI Express 4.0

• Velocità di lettura: 7400 MB/s 750 IOPS (Operazioni di input/output per secondo)

• Velocità di scrittura: 6400 MB/s 750 IOPS (Operazioni di input/output per secondo)

• 3D NAND NVMe 1.4

• criptaggio hardware 256-bit AES

• Data Integrity Check (verifica integrità dati)

• Componente per: PC

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-9464A0254C
EAN	4711085933065
Condizione	Nuovo
NVMe	Sì
Peso	10 g
type	SSD
Larghezza	22 mm
interface	NVMe SSD
Interfaccia	PCI Express 4.0
Profondità	4,3 mm
capacity_gb	2000
form_factor	M.2 2280
Tipo memoria	3D NAND
Capacità SSD	1 TB
Componente per	PC

Caratteristica	Dettaglio
Dimensione SSD	M.2
Tipo controller	Innogrit IG5236
Versione di NVMe	1.4
criptaggio hardware	Sì
Velocità di lettura	7400 MB/s
Lettura casuale (4KB)	750 IOPS (Operazioni di input/output per secondo)
Shock di funzionamento	1500 G
Velocità di scrittura	6400 MB/s
Scrittura casuale (4KB)	750 IOPS (Operazioni di input/output per secondo)
Intervallo di temperatura	-40 - 85 °C
Tempo medio tra guasti (MTBF)	2000000 h
Dimensioni dell'unità SSD M.2	2280 (22 x 80 mm)
Algoritmi di sicurezza supportati	256-bit AES
Tecnologie specifiche del marchio	SLC Caching
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 70 °C
Linee dati dell'interfaccia PCI Express	x4
Data Integrity Check (verifica integrità dati)	Sì

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.