XPG Invader X BTF Midi Tower Nero

ADATA · Case · Nuovo











PREZZO

119,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

XPG Invader X BTF. Fattore di forma: Midi Tower, Tipo: PC, Colore del prodotto: Nero. Diametro delle ventole laterali supportato: 120 mm, Diametro delle ventole posteriori supportato: 120,140 mm, Diametri delle ventole superiori supportati: 120,140 mm. Dimensioni di hard disk drive supportati: 3.5", Dimensione SSD: 2.5". Larghezza: 245 mm, Profondità: 448 mm, Altezza: 485 mm. Peso dell'imballo: 10,2 kg

• Midi Tower PC

• ATX, micro ATX, Mini-ATX

• Dimensioni di hard disk drive supportati: 3.5" Dimensione SSD: 2.5"

• Numero di vani per drive 3.5": 3

• Finestra laterale

• SPCC, Vetro temperato

• Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-25E708F82D
EAN	4711085947703
Condizione	Nuovo
Peso	8,95 kg
Tipo	PC
Altezza	485 mm
Larghezza	245 mm
Materiali	SPCC, Vetro temperato
Profondità	448 mm
Tasto reset	Sì
Dimensione SSD	2.5"
Pulsante on/off	Sì
Fattore di forma	Midi Tower
Finestra laterale	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Colore del prodotto	Nero
Display incorporato	No
Lunghezza massima PSU	24 cm
Spessore del materiale	3 mm
Numero di vani per drive 3.5"	3
Fonte di alimentazione inclusa	No
Altezza massima dissipatori CPU	17,5 cm
Numero di hard drive supportati	3
Numero massimo ventole laterali	3
Numero massimo ventole inferiori	1
lunghezza massima scheda grafica	40 cm
Numero massimo ventole posteriori	1
Numero massimo di ventole superiori	3
Jack combinato per microfono/auricolare	Sì
Dimensioni di hard disk drive supportati	3.5"

Caratteristica	Dettaglio
Fattore di forma scheda madre supportato	ATX, micro ATX, Mini-ATX
Diametro delle ventole laterali supportato	120 mm
Diametri delle ventole superiori supportati	120,140 mm
Diametro delle ventole inferiori supportato	120,140 mm
Diametro delle ventole posteriori supportato	120,140 mm
Dimensioni del radiatore laterale supportate	120,140,200,240,280,360 mm
Dimensioni del radiatore superiore supportate	120,140,180,240,280,320,360 mm
Dimensioni del radiatore posteriore supportate	120 mm
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	2
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	1

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.