
ADATA SMAR-980B-2TCS drives allo stato solido 2 TB M.2 PCI Express 5.0 NVMe 3D NAND

ADATA · Storage Interno · Nuovo



PREZZO

520,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

ADATA SMAR-980B-2TCS. Capacità SSD: 2 TB, Dimensione SSD: M.2, Velocità di lettura: 14000 MB/s, Velocità di scrittura: 13000 MB/s, Componente per: PC/Notebook/Console da gioco

• 2 TB M.2 PCI Express 5.0

• Velocità di lettura: 14000 MB/s 2000000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo)

• Velocità di scrittura: 13000 MB/s 1650000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo)

• 3D NAND NVMe 2.0

• criptaggio hardware TCG Pyrite

• Data Integrity Check (verifica integrità dati)

• Componente per: PC/Notebook/Console da gioco

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-706420B6F0
EAN	4711658150837
Condizione	Nuovo
NVMe	Sì
Peso	12 g
Altezza	4,5 mm
Larghezza	80 mm
interface	NVMe SSD
Interfaccia	PCI Express 5.0
Profondità	22 mm
capacity_gb	2000
Tipo memoria	3D NAND
Capacità SSD	2 TB
Componente per	PC/Notebook/Console da gioco
Dimensione SSD	M.2
Tipo controller	SMI SM2508
Versione di NVMe	2.0
stampa litografica	6 nm
criptaggio hardware	Sì
Velocità di lettura	14000 MB/s
Lettura casuale (4KB)	2000000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo)

Caratteristica	Dettaglio
Shock di funzionamento	1500 G
Velocità di scrittura	13000 MB/s
Classificazione per TBW	1480
Scrittura casuale (4KB)	1650000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo)
Intervallo di temperatura	-40 - 85 °C
Tempo medio tra guasti (MTBF)	2000000 h
Dimensioni dell'unità SSD M.2	2280 (22 x 80 mm)
Algoritmi di sicurezza supportati	TCG Pyrite
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 70 °C
Linee dati dell'interfaccia PCI Express	x4
Data Integrity Check (verifica integrità dati)	Sì

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.