# ALIMENTATORE ITEK ATX ITPSESI700 – 700W, V2.31, 80Plus, PFC Attivo, Ventola Silent 12cm Fino:31/08

ITEK · Alimentatori · Nuovo















PREZZO

**62,90 €** IVA inclusa

DESCRIZIONE

itek SI700. Potenza totale: 700 W, Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC): Attivo. Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX, Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre: 60 cm, Lunghezza del cavo di alimentazione SATA: 500 mm. Utilizzo: PC, Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU): ATX, Certificazione 80 PLUS: 80 PLUS.

Colore del prodotto: Nero, Tipo di raffreddamento: Attivo, Diametro del ventilatore: 12 cm. Larghezza: 140 mm, Profondità: 150 mm, Altezza: 86 mm

• 700 W 100 - 240 V

• Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX

• PC ATX 80 PLUS

• Attivo 12 cm

• Nero

SPECIFICHE TECNICHE

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| SKU | MPI-6E8EA4C025 |
| EAN | 8056157884316 |
| Condizione | Nuovo |
| Peso | 1,38 kg |
| Altezza | 86 mm |
| wattage | 700 |
| Utilizzo | PC |
| Larghezza | 140 mm |
| efficiency | 80 PLUS |
| Profondità | 150 mm |
| form_factor | ATX |
| Versione ATX | 2.31 |
| Potenza totale | 700 W |
| Numero di ventole | 1 ventola(e) |

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Tipo di cablaggio | Non modulare |
| Interruttore On/Off | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Connettore scheda madre | 20+4 pin ATX |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Diametro del ventilatore | 12 cm |
| Numero di cavi di alimentazione SATA | 3 |
| Lunghezza del cavo di alimentazione CPU | 70 cm |
| Lunghezza del cavo di alimentazione SATA | 500 mm |
| Connettore di alimentazione EPS (4+4 poli) | Sì |
| Funzionalità di protezione dell'alimentazione | Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Sovraccarico, Cortocircuito, Sotto carico |
| Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC) | Attivo |
| Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU) | ATX |
| Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre | 60 cm |

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.