AOC Monitor 27 LED IPS 4K UHD 16:9 4ms 350 CDM, REG Altezza, USB-C Dock, HDMI, Multimediale

AOC · Monitor · Nuovo







PREZZO

392,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

AOC B3 U27B3CF. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione

(verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

• 68,6 cm (27") Nero

• Regolazione altezza 11 cm Altoparlanti incorporati

• Tipo di porta USB upstream: USB tipo-C HDMI Versione HDMI: 2.0

• Forma dello schermo: Piatto

• Tempo massimo di refresh: 60 Hz Tempo di risposta: 4 ms Tipo di misurazione del tempo di risposta: GTG (Gray to Gray)

• 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Tipo di pannello: IPS

• Classe di efficienza energetica (SDR): F

• Durata della garanzia: 3 anno/i

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-A742001EE9
EAN	4038986181518
Condizione	Nuovo
Dot Pitch	0,1554 x 0,1554 mm
Tipologia HD	4K Ultra HD
Touch screen	No
Tipo di pannello	IPS
Copertura BT.2020	72,1%
Densità di Pixel	163 ppi (punti per pollice)
Tempo di risposta	4 ms

Caratteristica	Dettaglio
Colori del display	1,073 miliardi di colori
Interfaccia DDC/CI	Sì
Tecnologia display	LCD
Copertura RGB Adobe	107,2%
Forma dello schermo	Piatto
Schermo antiriflesso	Sì
Rapporto di contrasto	1000:1
Gamma di colori DCI-P3	99,6%
Copertura NTSC (tipica)	109%
Copertura sRGB (tipica)	125,1%
Risoluzione del display	3840 x 2160 Pixel
Tecnologia flicker-free	Sì
Durezza della superficie	3H
Gamma cromatica standard	Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, sRGB
Retroilluminazione a LED	Sì
Tempo massimo di refresh	60 Hz
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Supporto VESA Adaptive Sync	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Dimensioni diagonale schermo	68,6 cm (27")
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm
Formato schermo (aspect ratio)	16:9
Range di scansione orizzontale	30 - 140 kHz
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Dimensione visibile, orizzontale	59,8 cm
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m²
Rapporto di contrasto (dinamico)	20000000:1
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68,6 cm
Intervallo di scansione verticale	40 - 60 Hz
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°

Caratteristica	Dettaglio
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.