AOC Monitor 34 LED VA 4K UHD 21:9 4ms 120hz 350 CDM, REG Altezza, DP/HDMI, USB-C, Webcam, Multimedia

AOC · Monitor · Nuovo











PREZZO

495,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

AOC CU34E4CW/75. Dimensioni diagonale schermo: 86,4 cm (34"), Risoluzione del display: 3440 x 1440 Pixel, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 21:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

• 86,4 cm (34") Nero

• Regolazione altezza 18 cm Altoparlanti incorporati Fotocamera integrata

• HDMI Versione HDMI: 2.1 Quantità DisplayPorts: 1 versione DisplayPort: 1.4

• Forma dello schermo: Curvo

• Tempo massimo di refresh: 120 Hz Tempo di risposta: 4 ms Tipo di misurazione del tempo di risposta: GTG (Gray to Gray) Tempo di risposta (MPRT): 1 ms

• 3440 x 1440 Pixel Tipo di pannello: VA

• Classe di efficienza energetica (SDR): D EPEAT Gold, EPEAT Climate +, TCO CE

• Durata della garanzia: 5 anno/i

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-609A7300B6
EAN	4038986112963
Condizione	Nuovo
HDMI	Sì
Dot Pitch	0,23175 x 0,23175 mm
Megapixel	5 MP
Tipo di pannello	VA
Cornice anteriore	Nero
Densità di Pixel	109,68 ppi (punti per pollice)
Hub USB integrato	Sì
Tempo di risposta	4 ms
Colori del display	1,07 miliardi di colori

Caratteristica	Dettaglio
Colore del prodotto	Nero
Forma dello schermo	Curvo
Supporto staccabile	Sì
Fotocamera integrata	Sì
Quantità porte HDMI	2
Schermo antiriflesso	Sì
Rapporto di contrasto	3500:1
Numero di altoparlanti	2
Copertura sRGB (tipica)	120,6%
Potenza in uscita (RMS)	10 W
Risoluzione del display	3440 x 1440 Pixel
Tecnologia flicker-free	Sì
Altoparlanti incorporati	Sì
Durezza della superficie	3H
Gamma cromatica standard	sRGB
Retroilluminazione a LED	Sì
Tempo di risposta (MPRT)	1 ms
Tempo massimo di refresh	120 Hz
Dimensioni diagonale schermo	86,4 cm (34")

Caratteristica	Dettaglio
Frequenza scansione verticale	48 - 120 Hz
Formato schermo (aspect ratio)	21:9
Frequenza scansione orizzontale	30 - 190 kHz
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Rapporto di contrasto (dinamico)	20000000:1
Dimensioni diagonale schermo (cm)	86,36 cm
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Classificazione della curvatura dello schermo	1500R

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.