ARCTIC Freezer 36 A-RGB (Bianco) Dissipatore CPU a torre multicompatibile con A-RGB

ARCTIC · Dissipatori · Nuovo











PREZZO

48,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

ARCTIC Freezer 36 A-RGB (Bianco) Dissipatore CPU a torre multicompatibile con A-RGB. Tipo: Raffreddatore d'aria, Diametro del ventilatore: 12 cm, Velocità (minima) di rotazione: 200 Giri/min, Velocità (massima) di rotazione: 2000 Giri/min, Tipo di cuscinetto: Cuscinetto fluido dinamico (FDB). Larghezza: 126 mm, Profondità: 104 mm, Altezza: 159 mm. Colore del prodotto: Bianco

• Processore Raffreddatore d'aria 12 cm 2000 Giri/min

• Socket Processori supportati: LGA 1851, LGA 1700, Socket AM4, Socket AM5

• Cuscinetto fluido dinamico (FDB)

• Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM)

• Bianco

• 1 pz

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-530D5AC373
EAN	4895213704168
Condizione	Nuovo
Peso	917 g
Tipo	Raffreddatore d'aria
type	air
Altezza	159 mm
Larghezza	126 mm
Profondità	104 mm
Numero di LED	12
Lunghezza cavo	0,28 m
Altezza imballo	117 mm
Tipo di display	Non applicabile
Tensione stimata	12 V
Corrente limitata	0,11 A

Caratteristica	Dettaglio
Larghezza imballo	186 mm
Numero di ventole	2 ventola(e)
Peso dell'imballo	1,26 kg
Tipo di cuscinetto	Cuscinetto fluido dinamico (FDB)
Colore del prodotto	Bianco
Illuminazione a LED	Sì
Profondità imballo	190 mm
Quantità per pacco	1 pz
Ambiente di utilizzo	Processore
Connettore ventilatore	4-pin + 4-pin
Materiale delle alette	Alluminio
Tipo di connettore LED	3-pin
colore d'illuminazione	Multi
Diametro del ventilatore	12 cm
Numero dei condotti termici	4
Socket Processori supportati	LGA 1851, LGA 1700, Socket AM4, Socket AM5
Velocità (minima) di rotazione	200 Giri/min
Velocità (massima) di rotazione	2000 Giri/min
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C

Caratteristica	Dettaglio
Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM)	Sì

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.