ARCTIC Xtender VG Black (Tinted Glass) Midi Tower Nero

ARCTIC · Case · Nuovo











PREZZO

210,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

ARCTIC Xtender VG Black (Tinted Glass). Fattore di forma: Midi Tower, Tipo: PC, Colore del prodotto: Nero. Posizione alimentazione: Fondo, Fattori di forma di alimentazione supportati: ATX. Ventole laterali installate: 3x 140 mm, Diametro delle ventole laterali supportato: 120,140 mm, Rear fans installed: 2x 120 mm. Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5". Larghezza: 231 mm, Profondità: 529 mm, Altezza: 529 mm

• Midi Tower PC Gaming

• EATX

• Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5" Alloggiamento combo HDD/SSD

• Numero di attacchi da 2.5": 4 Numero di vani per drive 3.5": 2

• Finestra laterale Illuminazione Blu, Verde Pannello(i) di vetro temprato Filtro anti polvere

• Metallo, Vetro temperato

• Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-D145F0DFB1
EAN	4895265000485
Condizione	Nuovo
Tipo	PC
Materiali	Metallo, Vetro temperato
Adatto per	Gaming
form_factor	E-ATX
Illuminazione	Sì
Pulsante on/off	Sì
psu_form_factor	ATX
Fattore di forma	Midi Tower
Finestra laterale	Sì
Velocità ventole	600 - 3000 Giri/min
Colore del prodotto	Nero

Caratteristica	Dettaglio
Filtro anti polvere	Sì
Rear fans installed	2x 120 mm
Lunghezza massima PSU	31,8 cm
flusso d'aria massimo	77 pdc/min
colore d'illuminazione	Blu, Verde
Posizione alimentazione	Fondo
numero di slot espansivi	7
Numero di attacchi da 2.5"	4
Ventole laterali installate	3x 140 mm
Gestione dei cavi ottimizzata	Sì
Numero di vani per drive 3.5"	2
Pannello(i) di vetro temprato	Sì
posizione delle illuminazioni	Ventole, Lato
Fonte di alimentazione inclusa	No
Altezza massima dissipatori CPU	17,1 cm
Numero massimo ventole laterali	3

Caratteristica	Dettaglio
Tensione nominale delle ventole	5 - 12 V
lunghezza massima scheda grafica	48,2 cm
Numero massimo ventole posteriori	2
Numero massimo di ventole superiori	3
Flusso d'aria massimo della ventola 2	98 pdc/min
Numero di vani per drive interni 3.5"	2
Jack combinato per microfono/auricolare	Sì
Fattore di forma scheda madre supportato	EATX
Diametro delle ventole laterali supportato	120,140 mm
Diametri delle ventole superiori supportati	120,140 mm
Diametro delle ventole posteriori supportato	120 mm
Fattori di forma di alimentazione supportati	ATX
numero di dispositivi di archivio supportati	6
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	2

Caratteristica	Dettaglio
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	1

Scheda tecnica generata il 7 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.