ASUS ROG Loki SFX-L 1000W Platinum alimentatore per computer 24-pin ATX Nero, Argento

ASUS · Alimentatori · Nuovo











PREZZO

307,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS ROG Loki SFX-L 1000W Platinum. Potenza totale: 1000 W, Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Potenza combinata (+3.3V): 110 W. Connettore scheda madre: 24-pin ATX, Tipo di cablaggio: Totalmente Modulare. Utilizzo: PC, Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU): SFX-L, Certificazione 80 PLUS: 80 PLUS Platinum. Colore del prodotto: Nero, Argento, Tipo di

raffreddamento: Semi-passive, Diametro del ventilatore: 12 cm. Certificati di conformità: RoHS, Certificazione: OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP

• 1000 W 100 - 240 V

• Connettore scheda madre: 24-pin ATX

• PC SFX-L 80 PLUS Platinum

• Semi-passive 12 cm

• Nero, Argento

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-35657338A3
EAN	4711081721901
Condizione	Nuovo
Peso	1,83 kg
Altezza	63,5 mm
wattage	1000
Utilizzo	PC
Larghezza	125 mm
efficiency	80 PLUS Platinum
Profondità	125 mm
form_factor	SFX
Versione ATX	3.1
Illuminazione	Sì
Potenza totale	1000 W

Caratteristica	Dettaglio
Numero di ventole	1 ventola(e)
Tipo di cablaggio	Totalmente Modulare
Colore del prodotto	Nero, Argento
Modalità silenzioso	Sì
Connettore PCI Express	Sì
Tipo di raffreddamento	Semi-passive
Connettore scheda madre	24-pin ATX
Potenza combinata (+5V)	110 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Diametro del ventilatore	12 cm
Potenza combinata (+12V)	1000 W
Potenza combinata (-12V)	9,6 W
Numero di connettori SATA	6
Potenza combinata (+3.3V)	110 W
Potenza combinata (+5Vsb)	12,5 W
Connettori PCI Express (8-Pin)	3
Corrente massima di uscita (+5V)	20 A

Caratteristica	Dettaglio
Corrente massima di uscita (+12V)	83,3 A
Corrente massima di uscita (-12V)	0,8 A
Corrente massima di uscita (+3.3V)	20 A
Corrente massima di uscita (+5Vsb)	2,5 A
Connettore di potenza CPU (4+4-Pin)	Sì
Connettori periferiche (Molex) (4-pin)	4
Fattore di forma scheda madre supportato	ATX
Connettori di alimentazione PCI Express (16 pin)	1
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU)	SFX-L

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.