ASUS A23 PLUS TG ARGB BLACK Micro Tower Nero

ASUS · Case · Nuovo











PREZZO

125,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS A23 PLUS TG ARGB BLACK. Fattore di forma: Micro Tower, Tipo: PC, Colore del prodotto: Nero. Ventole anteriori installate: 3x 120 mm, Diametro delle ventole frontali supportato: 120,140 mm, Rear fans installed: 1x 120 mm. Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5". Larghezza: 220 mm, Profondità: 450 mm, Altezza: 479 mm. Larghezza imballo: 290 mm, Profondità imballo: 566 mm, Altezza imballo: 493 mm

• Micro Tower PC Gaming

• micro ATX, Mini-ITX

• Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5"

• Numero di attacchi da 2.5": 1 Numero di vani per drive 3.5": 2

• Finestra laterale Illuminazione Multi Pannello(i) di vetro temprato

• Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-83C9AD794C
EAN	4711387701133
Condizione	Nuovo
Peso	8,9 kg
Tipo	PC
Altezza	479 mm
Larghezza	220 mm
Adatto per	Gaming
Profondità	450 mm
Uscita audio	Sì
Illuminazione	Sì
Ingresso audio	Sì
Pulsante on/off	Sì
Fattore di forma	Micro Tower
Finestra laterale	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Colore del prodotto	Nero
Rear fans installed	1x 120 mm
Lunghezza massima PSU	21 cm
colore d'illuminazione	Multi
numero di slot espansivi	5
Numero di attacchi da 2.5"	1
Ventole anteriori installate	3x 120 mm
Gestione dei cavi ottimizzata	Sì
Numero di vani per drive 3.5"	2
Pannello(i) di vetro temprato	Sì
Fonte di alimentazione inclusa	No
Altezza massima dissipatori CPU	16,5 cm
capacità raffreddamento liquidi	Sì
lunghezza massima scheda grafica	38 cm
Numero massimo ventole posteriori	1
Numero massimo di ventole frontali	3

Caratteristica	Dettaglio
Numero massimo di ventole superiori	3
Dimensioni di hard disk drive supportati	2.5,3.5"
Fattore di forma scheda madre supportato	micro ATX, Mini-ITX
Diametro delle ventole frontali supportato	120,140 mm
Diametri delle ventole superiori supportati	120,140 mm
Diametro delle ventole posteriori supportato	120 mm
Dimensioni del radiatore anteriore supportate	140,240,360,120,280 mm
Dimensioni del radiatore superiore supportate	140,240,360,120,280 mm
Dimensioni del radiatore posteriore supportate	120 mm
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	2
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	1

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.