ASUS Monitor 23,8 LED IPS, USB-C, DP/HDM, Multimediale

ASUS · Monitor · Nuovo








PREZZO

384,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS BE24ECSBT. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 5 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

• 60,5 cm (23.8") Nero

• Regolazione altezza 13 cm Altoparlanti incorporati

• Tipo di porta USB upstream: USB tipo-C HDMI Versione HDMI: 1.4 Quantità DisplayPorts: 2 versione DisplayPort: 1.4

• Forma dello schermo: Piatto

• Tempo massimo di refresh: 75 Hz Tempo di risposta: 5 ms

• 1920 x 1080 Pixel Full HD Tipo di pannello: IPS

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-7586F79954
EAN	4711081905448
Condizione	Nuovo
Dot Pitch	0,2745 x 0,2745 mm
AMD FreeSync	No
Colore piedi	Nero
Tipologia HD	Full HD
Touch screen	Sì
NVIDIA G-SYNC	No
Gamma di colori	100%
Tipo di pannello	IPS
Alimentazione USB	Sì
Hub USB integrato	Sì
Tempo di risposta	5 ms

Caratteristica	Dettaglio
Colori del display	16,7 milioni di colori
Tecnologia display	LED
Colore del prodotto	Nero
Forma dello schermo	Piatto
Fotocamera integrata	No
Schermo antiriflesso	Sì
Rapporto di contrasto	1000:1
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	4 W
Risoluzione del display	1920 x 1080 Pixel
Tecnologia flicker-free	Sì
Altoparlanti incorporati	Sì
Gamma cromatica standard	sRGB
Tempo massimo di refresh	75 Hz
Posizionamento di mercato	Business
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C
Dimensioni diagonale schermo	60,5 cm (23.8")

Caratteristica	Dettaglio
Dimensione visibile, verticale	29,6 cm
Formato schermo (aspect ratio)	16:9
Tipologia di retroilluminazione	LED
Dimensione visibile, orizzontale	52,7 cm
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m²
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Fornitura di alimentazione USB fino a	80 W
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	Sì

Scheda tecnica generata il 24 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.