
ASUS Monitor Curvo 49 LED VA 32:9 (3840 x 1080), ROG Strix, REG Altezza, DP/HDMI

ASUS · Monitor · Nuovo











PREZZO

1.043,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS ROG Strix XG49VQ. Dimensioni diagonale schermo: 124,5 cm (49"), Risoluzione del display: 3840 x 1080 Pixel, Tipologia HD: UltraWide Full HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Antiriflesso, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 32:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

• 124,5 cm (49") Nero

• Regolazione altezza 12 cm Altoparlanti incorporati

• Tipo di porta USB upstream: USB di tipo B Versione HDMI: 2.0 Quantità DisplayPorts: 1 versione DisplayPort: 1.2

• Forma dello schermo: Curvo

• Tempo massimo di refresh: 144 Hz Tempo di risposta: 4 ms

• 3840 x 1080 Pixel UltraWide Full HD Tipo di pannello: VA

• Classe di efficienza energetica (SDR): G

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-0EF87F4A43
EAN	4718017169349
Condizione	Nuovo
Dot Pitch	0,311 x 0,311 mm
AMD FreeSync	Sì
Tipologia HD	UltraWide Full HD
Touch screen	No
NVIDIA G-SYNC	Sì
Tipo di pannello	VA
Compatibilità 3D	No
Tempo di risposta	4 ms
Tipo FreeSync AMD	FreeSync Premium Pro
Colori del display	1,073 miliardi di colori

Caratteristica	Dettaglio
Superficie display	Antiriflesso
Tecnologia display	LED
Forma dello schermo	Curvo
Fotocamera integrata	No
Rapporto di contrasto	3000:1
Numero di altoparlanti	2
Copertura sRGB (tipica)	125%
Curvatura dello schermo	180 cm
Potenza in uscita (RMS)	10 W
Risoluzione del display	3840 x 1080 Pixel
Tecnologia flicker-free	Sì
Altoparlanti incorporati	Sì
Gamma cromatica standard	sRGB
Tempo massimo di refresh	144 Hz
Posizionamento di mercato	Gaming
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Supporto VESA Adaptive Sync	Sì
Dimensioni diagonale schermo	124,5 cm (49")

Caratteristica	Dettaglio
Frequenza scansione verticale	48 - 144 Hz
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm
Formato schermo (aspect ratio)	32:9
Frequenza scansione orizzontale	30 - 167 kHz
Risoluzioni grafiche supportate	3840 x 1080
Dimensione visibile, orizzontale	119,6 cm
Luminosità del display (tipica)	450 cd/m²
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range (HDR) 400
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Classificazione della curvatura dello schermo	1800R

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.