ASUS Monitor Gaming 34 LED VA 21:9 WQHD 1ms 165hz 400 CDM, TUF Gaming, REG Altezza, DP/HDMI, 125 sR

ASUS · Monitor · Nuovo











PREZZO

357,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS TUF Gaming VG34VQL3A. Dimensioni diagonale schermo: 86,4 cm (34"), Risoluzione del display: 3440 x 1440 Pixel, Tipologia HD: UltraWide Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 1 ms, Formato schermo (aspect ratio): 21:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione

dell'hub USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

• 86,4 cm (34") Nero

• Regolazione altezza 13 cm Altoparlanti incorporati

• HDMI Versione HDMI: 2.0 Quantità DisplayPorts: 2 versione DisplayPort: 1.4

• Forma dello schermo: Curvo

• Tempo massimo di refresh: 180 Hz Tempo di risposta: 1 ms

• 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Tipo di pannello: VA

• Classe di efficienza energetica (SDR): F

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-8154BB27DB
EAN	4711387184592
Condizione	Nuovo
Dot Pitch	0,232 x 0,232 mm
AMD FreeSync	Sì
Tipologia HD	UltraWide Quad HD
Touch screen	No
NVIDIA G-SYNC	No
Modalità gioco	Sì
Tipo di pannello	VA
Hub USB integrato	Sì
Tempo di risposta	1 ms

Caratteristica	Dettaglio
Tipo FreeSync AMD	FreeSync Premium Pro
Colori del display	16,7 milioni di colori
Tecnologia display	LCD
Colore del prodotto	Nero
Forma dello schermo	Curvo
Supporto staccabile	Sì
Fotocamera integrata	No
Schermo antiriflesso	Sì
Rapporto di contrasto	4000:1
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Potenza in uscita (RMS)	4 W
Risoluzione del display	3440 x 1440 Pixel
Tecnologia flicker-free	Sì
Altoparlanti incorporati	Sì
Tempo massimo di refresh	180 Hz
Posizionamento di mercato	Gaming
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Dimensioni diagonale schermo	86,4 cm (34")
Frequenza scansione verticale	48 - 180 Hz

Caratteristica	Dettaglio
Dimensione visibile, verticale	33,4 cm
Formato schermo (aspect ratio)	21:9
Frequenza scansione orizzontale	267 - 267 kHz
Luminosità del display (picco)	400 cd/m²
Dimensione visibile, orizzontale	79,7 cm
Luminosità del display (tipica)	400 cd/m²
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3
Classificazione della curvatura dello schermo	1500R

Scheda tecnica generata il 28 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.