ASUS ProArt LC 420 Processore Raffreddatore di liquidi tutto in uno 14 cm Nero

ASUS · Dissipatori · Nuovo











PREZZO

435,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS ProArt LC 420. Tipo: Raffreddatore di liquidi tutto in uno, Diametro del ventilatore: 14 cm, Velocità (minima) di rotazione: 800 Giri/min, Velocità (massima) di rotazione: 2000 Giri/min, Flusso d'aria: 182,5 m³/h. Colore del prodotto: Nero

• Processore Raffreddatore di liquidi tutto in uno 14 cm 2000 Giri/min

• Socket Processori supportati: LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM4, Socket AM5

• 107 pdc/min

• Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM)

• 140 x 140 x 25 mm

• Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-FFC50EC1A8
EAN	4711387367629
Condizione	Nuovo
Peso	1,43 kg
Tipo	Raffreddatore di liquidi tutto in uno
Flusso d'aria	182,5 m³/h
Lunghezza tubo	45 cm
Altezza imballo	157 mm
Tipo di display	Non applicabile
Altezza radiatore	3 cm
Larghezza imballo	462 mm
Numero di ventole	3 ventola(e)
Peso dell'imballo	2,12 kg
Colore del prodotto	Nero

Caratteristica	Dettaglio
Illuminazione a LED	No
Larghezza radiatore	45,6 cm
Materiali radiatore	Alluminio
Profondità imballo	204 mm
Ambiente di utilizzo	Processore
Materiale waterblock	Rame
Profondità radiatore	14 cm
flusso d'aria massimo	107 pdc/min
Altezza dell'idroblocco	4,9 cm
Ampiezza dell'idroblocco	7,8 cm
Diametro del ventilatore	14 cm
Profondità dell'idroblocco	7,8 cm
Socket Processori supportati	LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM4, Socket AM5
Pressione statica della ventola	4,18 mmH2O
Velocità (minima) di rotazione	800 Giri/min
Velocità (massima) di rotazione	2000 Giri/min
Dimensione della ventola (L x P x A)	140 x 140 x 25 mm

Caratteristica	Dettaglio
Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM)	Sì

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.