ASUS ProArt PA401 Wood TG PWM (Black) Tower Nero

ASUS · Case · Nuovo











PREZZO

141,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS ProArt PA401 Wood TG PWM (Black). Fattore di forma: Tower, Tipo: PC, Colore del prodotto: Nero. Ventole anteriori installate: 2x 160 mm, Diametro delle ventole frontali supportato: 140,160 mm, Rear fans installed: 1x 120 mm. Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5". Larghezza: 225 mm, Profondità: 412 mm, Altezza: 503 mm. Larghezza imballo: 495 mm, Profondità imballo: 295 mm, Altezza imballo: 570 mm

• Tower PC Gaming

• ATX

• Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5" Alloggiamento combo HDD/SSD

• Numero di attacchi da 2.5": 2 Numero di vani per drive 3.5": 2

• Finestra laterale

• Vetro temperato, Legno

• Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-7F16241703
EAN	4711387654668
Condizione	Nuovo
Peso	8,61 kg
Tipo	PC
Altezza	503 mm
Larghezza	225 mm
Materiali	Vetro temperato, Legno
Adatto per	Gaming
Profondità	412 mm
Tasto reset	Sì
Pulsante on/off	Sì
Fattore di forma	Tower
Finestra laterale	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Colore del prodotto	Nero
Rear fans installed	1x 120 mm
Lunghezza massima PSU	17 cm
numero di slot espansivi	7
Numero di attacchi da 2.5"	2
Alloggiamento combo HDD/SSD	Sì
Ventole anteriori installate	2x 160 mm
Numero di vani per drive 3.5"	2
Fonte di alimentazione inclusa	No
Altezza massima dissipatori CPU	16 cm
capacità raffreddamento liquidi	Sì
lunghezza massima scheda grafica	31,5 cm
Numero massimo ventole posteriori	1
Numero massimo di ventole frontali	2
Numero massimo di ventole superiori	2

Caratteristica	Dettaglio
Controllo della velocità della ventola	Sì
Jack combinato per microfono/auricolare	Sì
Dimensioni di hard disk drive supportati	2.5,3.5"
Fattore di forma scheda madre supportato	ATX
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	1
Diametro delle ventole frontali supportato	140,160 mm
Diametri delle ventole superiori supportati	120,140 mm
Diametro delle ventole posteriori supportato	120 mm
Dimensioni del radiatore superiore supportate	120,140,240 mm
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	2
Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM)	Sì

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.