ASUS ROG HYPERION GR701 Tower Nero

ASUS · Case · Nuovo











PREZZO

486,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS ROG HYPERION GR701. Fattore di forma: Tower, Tipo: PC, Colore del prodotto: Nero. Ventole anteriori installate: 3x 140 mm, Diametro delle ventole frontali supportato: 420,120,140,240,280,360 mm, Rear fans installed: 1x 140 mm. Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5", Dimensione SSD: 2.5". Larghezza: 268 mm, Profondità: 639 mm, Altezza: 659 mm

• Tower PC Gaming

• ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX

• Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5" Dimensione SSD: 2.5" Alloggiamento combo HDD/SSD

• Numero di attacchi da 2.5": 5 Numero di vani per drive 3.5": 2

• Finestra laterale Illuminazione Multi Pannello(i) di vetro temprato Filtro anti polvere

• Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-1B9B329602
EAN	4711081982784
Condizione	Nuovo
Tipo	PC
Adatto per	Gaming
Tasto reset	Sì
Uscita audio	Sì
Illuminazione	Sì
Indicatori LED	Sì
Ingresso audio	Sì
Pulsante on/off	Sì
Fattore di forma	Tower
Finestra laterale	Sì
Colore del prodotto	Nero
Filtro anti polvere	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Rear fans installed	1x 140 mm
Lunghezza massima PSU	24 cm
colore d'illuminazione	Multi
numero di slot espansivi	9
Pulsante di controllo RGB	Sì
Numero di attacchi da 2.5"	5
Ventole anteriori installate	3x 140 mm
Gestione dei cavi ottimizzata	Sì
Numero di vani per drive 3.5"	2
Pannello(i) di vetro temprato	Sì
Fonte di alimentazione inclusa	No
Altezza massima dissipatori CPU	19 cm
capacità raffreddamento liquidi	Sì
lunghezza massima scheda grafica	46 cm
Numero massimo ventole posteriori	1

Caratteristica	Dettaglio
Numero massimo di ventole frontali	3
Numero massimo di ventole superiori	3
Numero di vani per drive interni 3.5"	2
Controllo della velocità della ventola	Sì
Fattore di forma scheda madre supportato	ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	1
Diametro delle ventole frontali supportato	420,120,140,240,280,360 mm
Diametri delle ventole superiori supportati	120,140,240,280,360,420 mm
Diametro delle ventole posteriori supportato	120,140 mm
numero di dispositivi di archivio supportati	7
Dimensioni del radiatore anteriore supportate	120,140,240,280,360,420 mm
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	4
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	1

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.