ASUS ROG Strix Helios II GX601S Midi Tower Nero

ASUS · Case · Nuovo











PREZZO

427,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS ROG Strix Helios II GX601S. Fattore di forma: Midi Tower, Tipo: PC, Colore del prodotto: Nero. Ventole anteriori installate: 3x 140 mm, Diametro delle ventole frontali supportato: 120,140 mm, Rear fans installed: 1x 140 mm. Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5". Larghezza: 250 mm, Profondità: 565 mm, Altezza: 591 mm. Larghezza imballo: 705 mm, Profondità imballo: 390 mm, Altezza imballo: 740 mm

• Midi Tower PC Gaming

• ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX

• Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5" Alloggiamento combo HDD/SSD

• Numero di attacchi da 2.5": 4 Numero di vani per drive 3.5": 2

• Finestra laterale Illuminazione Multi Pannello(i) di vetro temprato Filtro anti polvere

• Alluminio, Vetro temperato

• Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-D0696531F2
EAN	4711636061193
Condizione	Nuovo
Tipo	PC
Materiali	Alluminio, Vetro temperato
Adatto per	Gaming
Tasto reset	Sì
Uscita audio	Sì
Illuminazione	Sì
Ingresso audio	Sì
Pulsante on/off	Sì
Fattore di forma	Midi Tower
Finestra laterale	Sì
Colore del prodotto	Nero

Caratteristica	Dettaglio
Filtro anti polvere	Sì
Rear fans installed	1x 140 mm
Lunghezza massima PSU	22 cm
colore d'illuminazione	Multi
numero di slot espansivi	8
Pulsante di controllo RGB	Sì
Numero di attacchi da 2.5"	4
Ventole anteriori installate	3x 140 mm
Gestione dei cavi ottimizzata	Sì
Numero di vani per drive 3.5"	2
Pannello(i) di vetro temprato	Sì
posizione delle illuminazioni	Frontale
Fonte di alimentazione inclusa	No
Altezza massima dissipatori CPU	19 cm
capacità raffreddamento liquidi	Sì
lunghezza massima scheda grafica	45 cm

Caratteristica	Dettaglio
Numero massimo ventole posteriori	1
Numero massimo di ventole frontali	3
Numero massimo di ventole superiori	3
Numero di vani per drive interni 3.5"	2
Fattore di forma scheda madre supportato	ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	2
Diametro delle ventole frontali supportato	120,140 mm
Diametri delle ventole superiori supportati	120,140 mm
Diametro delle ventole posteriori supportato	120,140 mm
Dimensioni del radiatore anteriore supportate	120,140,240,280,360,420 mm
Dimensioni del radiatore superiore supportate	120,140,240,280,360 mm
Dimensioni del radiatore posteriore supportate	120,140 mm
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	4

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.