ASUS ROG Strix LC III 360 ARGB Processore Raffreddatore di liquidi tutto in uno 12 cm Nero

ASUS · Dissipatori · Nuovo











PREZZO

297,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS ROG Strix LC III 360 ARGB. Tipo: Raffreddatore di liquidi tutto in uno, Diametro del ventilatore: 12 cm. Colore del prodotto: Nero

• Processore Raffreddatore di liquidi tutto in uno 12 cm

• Socket Processori supportati: LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM4, Socket AM5

• 36 dB 70,38 pdc/min

• Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM)

• 120 x 120 x 25 mm

• Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-D36DBD2FC8
EAN	4711387414590
Condizione	Nuovo
Peso	1,62 kg
Tipo	Raffreddatore di liquidi tutto in uno
Lunghezza tubo	40 cm
Altezza imballo	135,5 mm
Tipo di display	LCD
Altezza radiatore	2,7 cm
Larghezza imballo	404 mm
Numero di ventole	3 ventola(e)
Peso dell'imballo	2,4 kg
Colore del prodotto	Nero
Illuminazione a LED	Sì
Larghezza radiatore	39,4 cm

Caratteristica	Dettaglio
Materiali radiatore	Alluminio
Profondità imballo	207 mm
Ambiente di utilizzo	Processore
Materiale waterblock	Rame
Profondità radiatore	12,1 cm
flusso d'aria massimo	70,38 pdc/min
colore d'illuminazione	Multi
Altezza dell'idroblocco	6,1 cm
Ampiezza dell'idroblocco	7,2 cm
Diametro del ventilatore	12 cm
Numero dei condotti termici	2
Profondità dell'idroblocco	7,2 cm
Rumorosità (velocità alta)	36 dB
Socket Processori supportati	LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM4, Socket AM5
Materiale della piastra di base	Rame
Pressione statica della ventola	3,92 mmH2O
Velocità del ventilatore (max)	2200 Giri/min

Caratteristica	Dettaglio
Velocità del ventilatore (min)	800 Giri/min
Dimensione della ventola (L x P x A)	120 x 120 x 25 mm
Livello di rumore della ventola (max)	36 dB
Velocità del motore della pompa (max)	2800 Giri/min
Velocità del motore della pompa (min)	800 Giri/min
Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM)	Sì

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.