ASUS ROG Strix XG27UQ Monitor PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Nero

ASUS · Monitor · Nuovo











PREZZO

1.020,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS ROG Strix XG27UQ. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 1 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione

(orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

• 68,6 cm (27") Nero

• Regolazione altezza 12 cm

• Tipo di porta USB upstream: USB di tipo B HDMI Versione HDMI: 2.0 Quantità DisplayPorts: 2 versione DisplayPort: 1.4

• Forma dello schermo: Piatto

• Tempo massimo di refresh: 144 Hz Tempo di risposta: 1 ms

• 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Tipo di pannello: IPS

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-D297B559E7
EAN	4711636314350
Condizione	Nuovo
HDMI	Sì
Dot Pitch	0,15525 x 0,15525 mm
Porta DVI	No
AMD FreeSync	No
Tipologia HD	4K Ultra HD
Touch screen	No
NVIDIA G-SYNC	Sì
Tipo di pannello	IPS
Compatibilità 3D	No

Caratteristica	Dettaglio
Hub USB integrato	Sì
Tempo di risposta	1 ms
Colori del display	16,78 milioni di colori
Superficie display	Opaco
Tecnologia display	LED
Colore del prodotto	Nero
Forma dello schermo	Piatto
Fotocamera integrata	No
Rapporto di contrasto	1000:1
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gamma di colori DCI-P3	90%
Risoluzione del display	3840 x 2160 Pixel
Tecnologia flicker-free	Sì
Altoparlanti incorporati	No
Numero di porte upstream	1
Tempo massimo di refresh	144 Hz
Posizionamento di mercato	Gaming
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Tipo di porta USB upstream	USB di tipo B

Caratteristica	Dettaglio
Dimensioni diagonale schermo	68,6 cm (27")
Frequenza scansione verticale	48 - 135 Hz
Dimensione visibile, verticale	33,5 cm
Formato schermo (aspect ratio)	16:9
Frequenza scansione orizzontale	48 - 510 kHz
Luminosità del display (picco)	400 cd/m²
Dimensione visibile, orizzontale	59,6 cm
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m²
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	2

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.