

Axagon BUCM32-CM10AB cavo USB 3.2 Gen 2x2 1 m USB C 20 Gbit/s 100 W Nero

AXAGON · Cavi · Nuovo











PREZZO

17,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Axagon BUCM32-CM10AB. Lunghezza cavo: 1 m. Connettore 1: USB C, Connettore 2: USB C, Versione USB: USB 3.2 Gen 2x2, Massima velocità di trasferimento: 20 Gbit/s, Placcatura contatti: Oro, Colore del prodotto: Nero

• 1 m

• USB C Dritto Maschio

• USB C Dritto Maschio

• USB 3.2 Gen 2x2 20000 Mbit/s Ricarica rapida Alimentazione USB 3.0 100 W

• Nero

• 1 pz

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-A5B0505C85
EAN	8595247905970
Condizione	Nuovo
Peso	37 g
Plug & Play	Sì
Connettore 1	USB C
Connettore 2	USB C
Tipo di cavo	Cavo tondo
Versione USB	USB 3.2 Gen 2x2
Lunghezza cavo	1 m
Ricarica rapida	Sì
Alimentazione USB	Sì
Diametro del cavo	5 mm
Colore del prodotto	Nero
Placcatura contatti	Oro

Caratteristica	Dettaglio
Risoluzione massima	4096 x 2160 Pixel
Materiale conduttore	Rame senza ossigeno
Materiale connettore	Nichel
Prodotti compatibili	laptops, phones, tablets and other mobile devices
Voltaggio di ingresso	20 V
Dimensione del cavo AWG	22/32
Genere del connettore 1	Maschio
Genere del connettore 2	Maschio
Tempo massimo di refresh	240 Hz
Corrente di ingresso (max)	5 A
Schermatura del connettore	Sì
Tipo di rivestimento del cavo	Intrecciato
Fattore di forma del connettore 1	Dritto
Fattore di forma del connettore 2	Dritto
Massima velocità di trasferimento	20 Gbit/s
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Materiale del rivestimento del cavo	Elastomero Termoplastico (TPE)

Caratteristica	Dettaglio
Fornitura di alimentazione USB fino a	100 W
Velocità massima di trasferimento dati	20000 Mbit/s
Materiale della schermatura del connettore	Alluminio
Materiale dell'alloggiamento del connettore	Metallo
Revisione della fornitura di alimentazione USB	3.0

Scheda tecnica generata il 7 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.