be quiet! LIGHT BASE 900 DX Black Full Tower Nero

BE QUIET · Case · Nuovo











PREZZO

164,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

be quiet! LIGHT BASE 900 DX Black. Fattore di forma: Full Tower, Tipo: PC, Colore del prodotto: Nero. Fattori di forma di alimentazione supportati: ATX, PS2. Diametro delle ventole laterali supportato: 120,140 mm, Diametro delle ventole posteriori supportato: 120,140 mm, Diametri delle ventole superiori supportati: 120,140 mm. Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5". Larghezza: 327 mm, Profondità: 532 mm, Altezza: 484 mm

• Full Tower PC Gaming

• ATX, EATX, micro ATX, Mini-ATX, XL-ATX

• Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5"

• Numero di attacchi da 2.5": 4 Numero di vani per drive 3.5": 1

• Finestra laterale Illuminazione Multi Filtro anti polvere

• Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Vetro, Acciaio

• Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-9CD2E6EC55
EAN	4260052191750
Condizione	Nuovo
Tipo	PC
Altezza	484 mm
Larghezza	327 mm
Materiali	Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Vetro, Acciaio
Adatto per	Gaming
Profondità	532 mm
form_factor	E-ATX
Uscita audio	Sì
Illuminazione	Sì
Ingresso audio	Sì
psu_form_factor	ATX

Caratteristica	Dettaglio
Fattore di forma	Full Tower
Finestra laterale	Sì
Colore del prodotto	Nero
Filtro anti polvere	Sì
Lunghezza massima PSU	22,5 cm
colore d'illuminazione	Multi
numero di slot espansivi	8
Numero di attacchi da 2.5"	4
Numero di vani per drive 3.5"	1
posizione delle illuminazioni	Frontale
Fonte di alimentazione inclusa	No
Altezza massima dissipatori CPU	19 cm
Numero massimo ventole laterali	3
Numero massimo ventole inferiori	3
capacità raffreddamento liquidi	Sì
lunghezza massima scheda grafica	49,5 cm

Caratteristica	Dettaglio
Numero massimo ventole posteriori	1
Numero massimo di ventole superiori	3
Dimensioni di hard disk drive supportati	2.5,3.5"
Fattore di forma scheda madre supportato	ATX, EATX, micro ATX, Mini-ATX, XL-ATX
Diametro delle ventole laterali supportato	120,140 mm
Diametri delle ventole superiori supportati	120,140 mm
Diametro delle ventole inferiori supportato	120,140 mm
Diametro delle ventole posteriori supportato	120,140 mm
Dimensioni del radiatore laterale supportate	120,140,240,280,360,420 mm
Fattori di forma di alimentazione supportati	ATX, PS2
Dimensioni del radiatore superiore supportate	120,240,280,360,420 mm
Dimensioni del radiatore posteriore supportate	120,140 mm
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	2

Caratteristica	Dettaglio
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	1
Dimensioni della ventola del radiatore inferiore supportate	120,140,240,280,360,420 mm

Scheda tecnica generata il 7 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.