be quiet! LIGHT BASE 900 FX Black Full Tower Nero

BE QUIET · Case · Nuovo











PREZZO

234,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

be quiet! LIGHT BASE 900 FX Black. Fattore di forma: Full Tower, Tipo: PC, Colore del prodotto: Nero. Fattori di forma di alimentazione supportati: ATX, PS2. Ventole laterali installate: 3x 140 mm, Diametro delle ventole laterali supportato: 120,140 mm, Rear fans installed: 1x 140 mm. Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5". Larghezza: 327 mm, Profondità: 532 mm, Altezza: 484 mm

• Full Tower PC Gaming

• ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX, XL-ATX

• Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5"

• Numero di attacchi da 2.5": 4 Numero di vani per drive 3.5": 1

• Finestra laterale Illuminazione Multi Filtro anti polvere

• Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Vetro, SGCC

• Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-BFF221383A
EAN	4260052191774
Condizione	Nuovo
Tipo	PC
Materiali	Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Vetro, SGCC
Adatto per	Gaming
Tasto reset	Sì
Uscita audio	Sì
Illuminazione	Sì
Ingresso audio	Sì
Pulsante on/off	Sì
Fattore di forma	Full Tower
Finestra laterale	Sì
Velocità ventole	1300 - 1500 Giri/min
Colore del prodotto	Nero

Caratteristica	Dettaglio
Filtro anti polvere	Sì
Rear fans installed	1x 140 mm
Lunghezza massima PSU	22,5 cm
flusso d'aria massimo	56 pdc/min
colore d'illuminazione	Multi
numero di slot espansivi	8
Pulsante di controllo RGB	Sì
Numero di attacchi da 2.5"	4
Ventole laterali installate	3x 140 mm
Numero di vani per drive 3.5"	1
posizione delle illuminazioni	Ventole, Frontale
Fonte di alimentazione inclusa	No
Altezza massima dissipatori CPU	19 cm
Numero massimo ventole laterali	3
Numero massimo ventole inferiori	3
lunghezza massima scheda grafica	49,5 cm

Caratteristica	Dettaglio
Numero massimo ventole posteriori	1
Numero massimo di ventole superiori	3
Flusso d'aria massimo della ventola 2	51,37 pdc/min
Controllo della velocità della ventola	Sì
Fattore di forma scheda madre supportato	ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX, XL-ATX
Diametro delle ventole laterali supportato	120,140 mm
Diametri delle ventole superiori supportati	120,140 mm
Diametro delle ventole inferiori supportato	120,140 mm
Diametro delle ventole posteriori supportato	120,140 mm
Fattori di forma di alimentazione supportati	ATX, PS2
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	2
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	1

Scheda tecnica generata il 25 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.