CABINET ATX MICRO TOWER MSI MAG FORGE M100R 3xUSB 4xslot 4xFan-120mmARGB MICRO-ATX MINI-ITX 388x200x423mm Vetro Temp.

MSI · Case · Nuovo











PREZZO

66,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

MSI MAG Forge M100R. Fattore di forma: Micro Tower, Tipo: PC, Colore del prodotto: Nero, Trasparente. Posizione alimentazione: Fondo. Ventole anteriori installate: 3x 120 mm, Diametro delle

ventole frontali supportato: 120 mm, Rear fans installed: 1x 120 mm. Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5". Larghezza: 388 mm, Profondità: 200 mm, Altezza: 423 mm

• Micro Tower PC Gaming

• micro ATX, Mini-ITX

• Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5" Alloggiamento combo HDD/SSD

• Numero di attacchi da 2.5": 2 Numero di vani per drive 3.5": 2

• Finestra laterale Illuminazione Multi Pannello(i) di vetro temprato Filtro anti polvere

• Vetro temperato

• Nero, Trasparente

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-3AD1F8DB9C
EAN	4719072932220
Condizione	Nuovo
Tipo	PC
Altezza	423 mm
Larghezza	388 mm
Materiali	Vetro temperato
Adatto per	Gaming
Profondità	200 mm
Tasto reset	Sì
Uscita audio	Sì
Illuminazione	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Indicatori LED	Sì
Ingresso audio	Sì
Pulsante on/off	Sì
Fattore di forma	Micro Tower
Finestra laterale	Sì
Colore del prodotto	Nero, Trasparente
Filtro anti polvere	Sì
Rear fans installed	1x 120 mm
colore d'illuminazione	Multi
Posizione alimentazione	Fondo
Quantità porte USB 2.0	2
Numero di attacchi da 2.5"	2
Alloggiamento combo HDD/SSD	Sì
Ventole anteriori installate	3x 120 mm
Numero di vani per drive 3.5"	2
Pannello(i) di vetro temprato	Sì
posizione delle illuminazioni	Ventole
Fonte di alimentazione inclusa	No

Caratteristica	Dettaglio
Altezza massima dissipatori CPU	16 cm
capacità raffreddamento liquidi	Sì
lunghezza massima scheda grafica	30 cm
Numero massimo ventole posteriori	1
Numero massimo di ventole frontali	3
Numero massimo di ventole superiori	2
Numero di vani per drive interni 3.5"	2
Dimensioni di hard disk drive supportati	2.5,3.5"
Fattore di forma scheda madre supportato	micro ATX, Mini-ITX
Diametro delle ventole frontali supportato	120 mm
Diametri delle ventole superiori supportati	120 mm
Diametro delle ventole posteriori supportato	120 mm
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	1

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.