CABINET ATX MIDI TOWER COOLER MASTER E681-KHNN-S00 Elite 681 Black ATX 1x3.5 2x2.5 2xUSB3.0 4x120mm-ARGB NoAlim VETRO LATERALE

COOLER MASTER · Case · Nuovo







PREZZO

88,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Il Cooler Master Elite 681 ridefinisce i case showcase con un design raffinato: un pannello frontale in legno naturale in combinazione con vetro temperato panoramico a 270° offre un estetica elegante e visivamente impattante, ideale per valorizzare l illuminazione interna e i componenti di fascia alta.

Progettato con un layout dual-chamber innovativo, separa l area scheda madre da quella dell alimentatore e cablaggi, ottimizzando il flusso d aria e la gestione dei cavi grazie ai 95 mm di spazio posteriore. Il sistema di raffreddamento verticale supporta fino a 10 ventole (da basso verso l alto), garantendo una dispersione termica estremamente efficiente per sistemi potenti.

La connettività è di ultima generazione, con USB 3.0 Type-A doppia e USB 3.2 Gen 2×2 Type-C (fino a 20 Gb/s) per prestazioni elevate. Supporta radiatori fino a 360 mm (in alto e in basso) e uno laterale da 280 mm, oltre a schede video lunghe fino a 410 mm, perfetto per le build RTX 50-Series e configurazioni custom loop ad alte prestazioni.

Dati Tecnici:

- Modello: Cooler Master Elite 681

- Formato: Mid-Tower (ATX / Micro-ATX / Mini-ITX)

- Pannelli:

- Frontale in legno naturale

- Vetro temperato 270° con bisello 45°

- Mesh superiore e inferiore ad alto flusso

- Layout interno: True dual-chamber con spazio cavi fino a 95 mm

- Illuminazione: 4 ventole ARGB incluse (3 intake laterali + 1 exhaust posteriore), daisy-chain, compatibili con Sync motherboards

- Supporto ventole:

- Superiore: 2×140 mm o 3×120 mm

- Posteriore: 1×120 mm

- Laterale: 2×140 mm o 3×120 mm

- Inferiore: fino a 3×120 mm

- Supporto radiatori:

- Superiore: 120 / 240 / 280 / 360 mm

- Laterale: 120 / 240 / 280 mm

- Inferiore: 120 / 240 / 360 mm

- Massima GPU: fino a 410 mm (RTX 50-Series ready)

- Clearance:

- CPU cooler fino a 160 mm

- PSU fino a 240 mm

- Porte I/O frontali:

- 2× USB 3.0 Type-A

- 1× USB 3.2 Gen 2×2 Type-C (20 Gb/s)

- 1× audio combo 3,5 mm

- Slot di espansione: 7

- Alloggiamenti drive:

- 1× 3,5″ (max 2)

- 2× 2,5″ (max 3)

- Filtri antipolvere: Superiori, inferiori (rimovibili)

- Dimensioni (L×W×H):

- Con sporgenze: 425 × 285 × 400 mm

- Senza sporgenze: 420 × 285 × 380 mm

- Volume: circa 48,5 L

- Garanzia: 2 anni

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-EE4B607949

Caratteristica	Dettaglio
EAN	4719512160855
Condizione	Nuovo

Scheda tecnica generata il 28 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.