CABINET ATX SMALL TOWER ASUS PRIME AP202TG ARGB BLACK microATX-miniITX 2X2,5/3,5combo-BAY 4xSLOT-ESP. NO ALIM. 90DC00P0-B19000

ASUS · Case · Nuovo











PREZZO

141,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS PRIME AP202 ARGB. Fattore di forma: Mini Tower, Tipo: PC, Colore del prodotto: Nero. Posizione alimentazione: Fondo. Ventole laterali installate: 2x 120 mm, Rear fans installed: 1x 120 mm,

Diametro delle ventole posteriori supportato: 120 mm. Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5". Larghezza: 236 mm, Profondità: 460 mm, Altezza: 441 mm

• Mini Tower PC Gaming

• micro ATX, Mini-ITX

• Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5"

• Numero di attacchi da 2.5": 2 Numero di vani per drive 3.5": 2

• Finestra laterale Illuminazione Multi Pannello(i) di vetro temprato Filtro anti polvere

• Metallo

• Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-32FC370B8B
EAN	4711636006521
Condizione	Nuovo
Peso	9,1 kg
Tipo	PC
Altezza	441 mm
Larghezza	236 mm
Materiali	Metallo
Adatto per	Gaming
Profondità	460 mm
Illuminazione	Sì
Fattore di forma	Mini Tower

Caratteristica	Dettaglio
Finestra laterale	Sì
Colore del prodotto	Nero
Filtro anti polvere	Sì
Rear fans installed	1x 120 mm
Lunghezza massima PSU	20 cm
colore d'illuminazione	Multi
Posizione alimentazione	Fondo
numero di slot espansivi	4
Numero di attacchi da 2.5"	2
Ventole laterali installate	2x 120 mm
Gestione dei cavi ottimizzata	Sì
Numero di vani per drive 3.5"	2
Pannello(i) di vetro temprato	Sì
Fonte di alimentazione inclusa	No
Radiatore anteriore installato	No
Radiatore superiore installato	No
Altezza massima dissipatori CPU	17,5 cm

Caratteristica	Dettaglio
Radiatore posteriore installato	No
capacità raffreddamento liquidi	Sì
lunghezza massima scheda grafica	42 cm
Numero massimo ventole posteriori	1
Numero massimo di ventole superiori	3
Numero di vani per drive interni 3.5"	2
Jack combinato per microfono/auricolare	Sì
Dimensioni di hard disk drive supportati	2.5,3.5"
Fattore di forma scheda madre supportato	micro ATX, Mini-ITX
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	1
Diametri delle ventole superiori supportati	120,140 mm
Diametro delle ventole posteriori supportato	120 mm
Dimensioni del radiatore superiore supportate	360 mm
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	2

Scheda tecnica generata il 25 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.