CABINET ITEK SHOWBUI 45W - Gaming Tower, ATX, 4x12cm ARGB, 2xUSB3, Type-C, Side+Front Panel Temp Glass, White (ITGCASB45W)

ITEK · Case · Nuovo











PREZZO

92,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

itek SHOWBUI 45W. Fattore di forma: Tower, Tipo: PC, Colore del prodotto: Bianco. Posizione alimentazione: Fondo. Diametro delle ventole frontali supportato: 120,140 mm, Ventole laterali

installate: 3x 120 mm, Rear fans installed: 1x 120 mm. Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5". Larghezza: 235 mm, Profondità: 461 mm, Altezza: 505 mm

• Tower PC

• ATX, micro ATX, Mini-ITX

• Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5"

• Numero di attacchi da 2.5": 1 Numero di vani per drive 3.5": 1

• Finestra laterale Illuminazione Blu, Verde, Rosso Pannello(i) di vetro temprato Filtro anti polvere

• Bianco

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-50241365E0
EAN	8056157883234
Condizione	Nuovo
Tipo	PC
Altezza	505 mm
Larghezza	235 mm
Profondità	461 mm
Illuminazione	Sì
Fattore di forma	Tower
Finestra laterale	Sì
Colore del prodotto	Bianco
Filtro anti polvere	Sì
Rear fans installed	1x 120 mm

Caratteristica	Dettaglio
Lunghezza massima PSU	18,6 cm
colore d'illuminazione	Blu, Verde, Rosso
Posizione alimentazione	Fondo
numero di slot espansivi	7
Numero di attacchi da 2.5"	1
Ventole laterali installate	3x 120 mm
Gestione dei cavi ottimizzata	Sì
Numero di vani per drive 3.5"	1
Pannello(i) di vetro temprato	Sì
posizione delle illuminazioni	Ventole
Fonte di alimentazione inclusa	No
Altezza massima dissipatori CPU	18,3 cm
capacità raffreddamento liquidi	Sì
lunghezza massima scheda grafica	43 cm
Numero massimo ventole posteriori	1

Caratteristica	Dettaglio
Numero massimo di ventole frontali	3
Numero massimo di ventole superiori	3
Dimensioni di hard disk drive supportati	2.5,3.5"
Fattore di forma scheda madre supportato	ATX, micro ATX, Mini-ITX
Diametro delle ventole frontali supportato	120,140 mm
Diametri delle ventole superiori supportati	120,140 mm
Diametro delle ventole posteriori supportato	120,140 mm
Dimensioni del radiatore superiore supportate	120,140,280,360 mm
Dimensioni del radiatore posteriore supportate	120,140 mm
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	2
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	1

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.