CABINET ITEK SIISBE 3.0 – Gaming Middle Tower, 3x12cm ARGB fan, USB3, Side Panel Temp Glass with hinge (ITGCASIB30) Fino:31/08

ITEK · Case · Nuovo











PREZZO

58,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

itek SIISBE 3.0. Fattore di forma: Midi Tower, Tipo: PC, Colore del prodotto: Nero. Posizione alimentazione: Fondo. Ventole anteriori installate: 2x 120 mm, Diametro delle ventole frontali

supportato: 120,140 mm, Rear fans installed: 1x 120 mm. Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5". Larghezza: 210 mm, Profondità: 376 mm, Altezza: 446 mm

• Midi Tower PC

• ATX, ITX, micro ATX

• Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5"

• Numero di attacchi da 2.5": 3 Numero di vani per drive 3.5": 2

• Finestra laterale Multi Pannello(i) di vetro temprato Filtro anti polvere

• Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-410276F642
EAN	8056157883043
Condizione	Nuovo
Tipo	PC
Altezza	446 mm
Larghezza	210 mm
Profondità	376 mm
Pulsante on/off	Sì
Fattore di forma	Midi Tower
Finestra laterale	Sì
Colore del prodotto	Nero
Filtro anti polvere	Sì
Rear fans installed	1x 120 mm

Caratteristica	Dettaglio
Spessore del materiale	0,5 mm
colore d'illuminazione	Multi
Posizione alimentazione	Fondo
Quantità porte USB 2.0	2
numero di slot espansivi	7
Numero di attacchi da 2.5"	3
Ventole anteriori installate	2x 120 mm
Gestione dei cavi ottimizzata	Sì
Numero di vani per drive 3.5"	2
Pannello(i) di vetro temprato	Sì
posizione delle illuminazioni	Ventole
Fonte di alimentazione inclusa	No
Altezza massima dissipatori CPU	16 cm
Numero massimo ventole inferiori	2
capacità raffreddamento liquidi	Sì
lunghezza massima scheda grafica	31,5 cm

Caratteristica	Dettaglio
Numero massimo di ventole frontali	2
Numero massimo di ventole superiori	2
Dimensioni di hard disk drive supportati	2.5,3.5"
Fattore di forma scheda madre supportato	ATX, ITX, micro ATX
Diametro delle ventole frontali supportato	120,140 mm
Diametri delle ventole superiori supportati	120 mm
Diametro delle ventole inferiori supportato	120 mm
Dimensioni del radiatore anteriore supportate	120,240,280 mm
Dimensioni del radiatore superiore supportate	120,240 mm
Dimensioni del radiatore posteriore supportate	120 mm
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	1

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.