
CLUB3D Travel Charger 140 Watt GaN Technology Single Port USB Type-C Power Delivery(PD) 3.1 Support


CLUB3D · Adattatori · Nuovo











PREZZO

119,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

CLUB3D CAC-1914. Tipo di caricatore: Interno, Tipologia alimentazione: AC, USB, Compatibilità caricatore: Monitor video per bambino, Regolabarba, Videocamera, Fotocamera, Comandi di gaming, Cuffie,.... Tensione di uscita (max): 28 V. Quantità di porte USB Tipo C: 1, Funzionalità di

protezione dell'alimentazione: Sovraccarico, Surriscaldamento, Sovraccarico. Lunghezza cavo: 1 m, Colore del prodotto: Nero

• Compatibilità caricatore: Monitor video per bambino, Regolabarba, Videocamera, Fotocamera, Comandi di gaming, Cuffie, Auricolare, Telefono cellulare, Computer portatile, Power bank, Smartphone, Orologio intelligente, Tablet, Universale, Orologio, Indossabili

• Tipo di caricatore: Interno

• Tipologia alimentazione: AC, USB

• Nero

• Lunghezza cavo: 1 m Indicatori LED Contatto

• Sovraccarico, Surriscaldamento, Sovraccarico

• 140 W Tensione di uscita (max): 28 V

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-5EDAF8616C
EAN	8719214472689
Condizione	Nuovo
Peso	333 g
Altezza	31,5 mm
Larghezza	75 mm
Plug & Play	Sì
Profondità	76 mm
Compatibilità	All
Indicatori LED	Operazione, Potenza
Lunghezza cavo	1 m

Caratteristica	Dettaglio
Carica wireless	No
Potenza massima	140 W
Alimentazione USB	Sì
Tipo di caricatore	Interno
Colore del prodotto	Nero
Principio operativo	Contatto
Connettore Lightning	No
Corrente di uscita (5V)	3 A
Corrente di uscita (9V)	3 A
Tipologia alimentazione	AC, USB
Tensione di uscita (max)	28 V
Tensione di uscita (min)	5 V
Compatibilità caricatore	Monitor video per bambino, Regolabarba, Videocamera, Fotocamera, Comandi di gaming, Cuffie, Auricolare, Telefono cellulare, Computer portatile, Power bank, Smartphone, Orologio intelligente, Tablet, Universale, Orologio, Indossabili
Corrente di uscita (12 V)	3 A
Porta 1 corrente di uscita	5 A
Quantità di porte USB Tipo C	1
Potenza di uscita della porta 1	140 W

Caratteristica	Dettaglio
Sistema operativo mobile supportato	Android, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, BlackBerry OS 6.0, BlackBerry OS 7.0, EPOC, Fire OS, FreeRTOS, GEOS, MeeGo, Nokia OS, Windows 10 Mobile, Windows Mobile, Windows Phone 8.1, Windows Phone 9, iOS, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15
Adattatore dissipazione di potenza AC	140 W
Fornitura di alimentazione USB fino a	140 W
Transistor al nitruro di gallio (GaN)	Sì
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovraccarico, Surriscaldamento, Sovraccarico
Revisione della fornitura di alimentazione USB	3.1

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.