COUGAR CGR-2DA4W Midi Tower Bianco

COUGAR · Case · Nuovo











PREZZO

119,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

COUGAR CGR-2DA4W. Fattore di forma: Midi Tower, Tipo: PC, Colore del prodotto: Bianco. Diametro delle ventole laterali supportato: 120 mm, Rear fans installed: 1x 120 mm, Diametro delle ventole posteriori supportato: 120 mm. Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5". Larghezza: 235 mm, Profondità: 493 mm, Altezza: 460 mm. Larghezza imballo: 542 mm, Profondità imballo: 579 mm, Altezza imballo: 317 mm

• Midi Tower PC Gaming

• ATX, CEB, micro ATX, Mini-ITX

• Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5"

• Numero di attacchi da 2.5": 2 Numero di vani per drive 3.5": 2

• Finestra laterale Illuminazione Multi Pannello(i) di vetro temprato Filtro anti polvere

• Vetro, Acciaio

• Bianco

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-C4A688F0E5
EAN	4711649770099
Condizione	Nuovo
Tipo	PC
Altezza	460 mm
Larghezza	235 mm
Materiali	Vetro, Acciaio
Adatto per	Gaming
Profondità	493 mm
Illuminazione	Sì
Pulsante on/off	Sì
Fattore di forma	Midi Tower
Finestra laterale	Sì
Colore del prodotto	Bianco

Caratteristica	Dettaglio
Filtro anti polvere	Sì
Rear fans installed	1x 120 mm
Lunghezza massima PSU	20 cm
colore d'illuminazione	Multi
numero di slot espansivi	7
Pulsante di controllo RGB	Sì
Numero di attacchi da 2.5"	2
Gestione dei cavi ottimizzata	Sì
Numero di vani per drive 3.5"	2
Pannello(i) di vetro temprato	Sì
posizione delle illuminazioni	Ventole
Altezza massima dissipatori CPU	17,5 cm
Numero massimo ventole laterali	2
Numero massimo ventole inferiori	3
capacità raffreddamento liquidi	Sì
lunghezza massima scheda grafica	43 cm

Caratteristica	Dettaglio
Numero massimo ventole posteriori	1
Numero massimo di ventole superiori	3
Jack combinato per microfono/auricolare	Sì
Dimensioni di hard disk drive supportati	2.5,3.5"
Fattore di forma scheda madre supportato	ATX, CEB, micro ATX, Mini-ITX
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	1
Diametro delle ventole laterali supportato	120 mm
Diametri delle ventole superiori supportati	120,140 mm
Diametro delle ventole inferiori supportato	120 mm
Diametro delle ventole posteriori supportato	120 mm
Dimensioni del radiatore superiore supportate	120,140,240,280,360 mm
Dimensioni del radiatore posteriore supportate	120 mm
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	2

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.