
Cougar Case MID Tower Dual Chamber FV150 RGB Rosa 3x120INV+120 + HUB

COUGAR · Case · Nuovo











PREZZO

85,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

COUGAR CGR-5KA1P-RGB. Fattore di forma: Midi Tower, Tipo: PC, Colore del prodotto: Rosa. Ventole laterali installate: 3x 120 mm, Diametro delle ventole laterali supportato: 120,140 mm, Rear fans installed: 1x 120 mm. Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5". Larghezza: 300 mm,

Profondità: 400 mm, Altezza: 415 mm. Larghezza imballo: 421 mm, Profondità imballo: 487 mm, Altezza imballo: 543 mm

• Midi Tower PC Gaming

• ATX, micro ATX, Mini-ITX

• Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5"

• Numero di attacchi da 2.5": 2 Numero di vani per drive 3.5": 2

• Finestra laterale Illuminazione Multi Filtro anti polvere

• Rosa

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-56DB33E448
EAN	4710483778360
Condizione	Nuovo
Tipo	PC
Adatto per	Gaming
Uscita audio	Sì
Illuminazione	Sì
Indicatori LED	Sì
Pulsante on/off	Sì
Fattore di forma	Midi Tower
Finestra laterale	Sì
Colore del prodotto	Rosa
Filtro anti polvere	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Rear fans installed	1x 120 mm
Numero di porte ARGB	1
Lunghezza massima PSU	21 cm
colore d'illuminazione	Multi
numero di slot espansivi	10
Pulsante di controllo RGB	Sì
Numero di attacchi da 2.5"	2
Ventole laterali installate	3x 120 mm
Gestione dei cavi ottimizzata	Sì
Numero di vani per drive 3.5"	2
Quantità di porte USB Tipo C	1
posizione delle illuminazioni	Ventole
Fonte di alimentazione inclusa	No
Altezza massima dissipatori CPU	18 cm
Numero massimo ventole laterali	3
Numero massimo ventole inferiori	3

Caratteristica	Dettaglio
capacità raffreddamento liquidi	Sì
lunghezza massima scheda grafica	40 cm
Numero massimo ventole posteriori	1
Numero massimo di ventole superiori	3
Jack combinato per microfono/auricolare	Sì
Fattore di forma scheda madre supportato	ATX, micro ATX, Mini-ITX
Diametro delle ventole laterali supportato	120,140 mm
Diametri delle ventole superiori supportati	120,140 mm
Diametro delle ventole inferiori supportato	120 mm
Diametro delle ventole posteriori supportato	120 mm
Dimensioni del radiatore laterale supportate	120,240 mm
Dimensioni del radiatore posteriore supportate	120 mm
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	2

Caratteristica	Dettaglio
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	1

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.