Cougar Case MID Tower Omny X White 2*TG 4*FAN ARGB + HUB (supp GPU Vertical

COUGAR · Case · Nuovo





PREZZO

108,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

COUGAR CGR-2WA3W-RGB. Fattore di forma: Midi Tower, Tipo: PC, Colore del prodotto: Bianco. Ventole anteriori installate: 2x 160 mm, Diametro delle ventole frontali supportato: 120,140,160 mm, Diametro delle ventole laterali supportato: 120 mm. Dimensioni di hard disk drive supportati:

2.5,3.5". Larghezza: 300 mm, Profondità: 470 mm, Altezza: 520 mm. Larghezza imballo: 390 mm, Profondità imballo: 635 mm, Altezza imballo: 575 mm

• Midi Tower PC

• ATX, micro ATX, Mini-ITX

• Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5"

• Numero di attacchi da 2.5": 2 Numero di vani per drive 3.5": 2

• Finestra laterale Illuminazione

• Bianco

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-6ABA198E21
EAN	4710483779459
Condizione	Nuovo
Peso	12,6 kg
Tipo	PC
Altezza	520 mm
Larghezza	300 mm
Profondità	470 mm
Illuminazione	Sì
Fattore di forma	Midi Tower
Finestra laterale	Sì
Velocità ventole	300 - 1200 Giri/min
Colore del prodotto	Bianco

Caratteristica	Dettaglio
Lunghezza massima PSU	20 cm
numero di slot espansivi	7
Numero di attacchi da 2.5"	2
Ventole anteriori installate	2x 160 mm
Gestione dei cavi ottimizzata	Sì
Numero di vani per drive 3.5"	2
Fonte di alimentazione inclusa	No
Altezza massima dissipatori CPU	17 cm
Numero massimo ventole laterali	3
lunghezza massima scheda grafica	38 cm
Numero massimo ventole posteriori	2
Numero massimo di ventole frontali	2
Jack combinato per microfono/auricolare	Sì
Dimensioni di hard disk drive supportati	2.5,3.5"

Caratteristica	Dettaglio
Fattore di forma scheda madre supportato	ATX, micro ATX, Mini-ITX
Diametro delle ventole frontali supportato	120,140,160 mm
Diametro delle ventole laterali supportato	120 mm
Diametro delle ventole posteriori supportato	120,140 mm
Dimensioni del radiatore laterale supportate	240,360 mm
Dimensioni del radiatore anteriore supportate	120,140,240,280 mm
Dimensioni del radiatore posteriore supportate	120,140,240,280 mm
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	2
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	2
Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM)	Sì

Scheda tecnica generata il 7 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.