Dell Docking Station Pro TB5 Smart Dock - SD25TB5

DELL · Docking Station · Nuovo



PREZZO

536,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

DELL SD25TB5. Tecnologia di connessione: Cablato, Interfaccia host: Thunderbolt 5, Fornitura di alimentazione USB fino a: 15 W. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 2500 Mbit/s. Colore del prodotto: Nero, Velocità di trasferimento dati: 1,25 Gbit/s, Risoluzione (digitale massima): 3840 x 2160 Pixel. Alimentazione: 330 W. Sistema operativo Windows supportato: Windows 10, Windows 11, Altri sistemi operativi supportati: ChromeOS

• Cablato

• Interfaccia host: Thunderbolt 5

• Collegamento ethernet LAN 2500 Mbit/s Wake-on-LAN ready

• Blocco cavo

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-59AD1BE2C3
EAN	5397184961827
Condizione	Nuovo
Peso	632 g
Altezza	205 mm
Larghezza	90 mm
Jack DC-in	Sì
Blocco cavo	Sì
Profondità	35,3 mm
Alimentazione	330 W
Versione HDMI	2.1
Indicatori LED	Potenza
Interfaccia host	Thunderbolt 5
Wake-on-LAN ready	Sì
Colore del prodotto	Nero
Quantità porte HDMI	1
versione DisplayPort	2.1
Quantità DisplayPorts	2
Tempo massimo di refresh	120 Hz

Caratteristica	Dettaglio
Collegamento ethernet LAN	Sì
Tecnologia di connessione	Cablato
Tipologia slot blocco cavo	Kensington, Noble
Lettore di schede integrato	No
Numero di porte Thunderbolt 5	2
Microfono, spinotto d'ingresso	No
Risoluzione (digitale massima)	3840 x 2160 Pixel
Velocità di trasferimento dati	1,25 Gbit/s
Altri sistemi operativi supportati	ChromeOS
Sistema operativo Linux supportato	Sì
Sistema operativo mobile supportato	Sì
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11
Velocità trasferimento Ethernet LAN	2500 Mbit/s

Caratteristica	Dettaglio
Fornitura di alimentazione USB fino a	15 W
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)	103
numero di dispositivi di archivio supportati	4
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e)	1,96
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e)	60,46
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	Sì
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C	1
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	4
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	1
Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e)	38,73

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.