Dell Monitor 23,8 LED IPS FHD 16:9 8ms 250 CDM, Pivot, DP/HDMI, Ultrasharp

DELL · Monitor · Nuovo



PREZZO

264,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

DELL UltraSharp U2424H. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 8 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione

(verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero, Argento

• 60,5 cm (23.8") Nero, Argento

• Regolazione altezza 15 cm

• Tipo di porta USB upstream: USB tipo-C HDMI Versione HDMI: 1.4 Quantità DisplayPorts: 2 versione DisplayPort: 1.4

• Forma dello schermo: Piatto

• Tempo massimo di refresh: 120 Hz Tempo di risposta: 8 ms

• 1920 x 1080 Pixel Full HD Tipo di pannello: IPS

• Classe di efficienza energetica (SDR): F ENERGY STAR, TCO, EPEAT RoHS

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-1B03CA437D
EAN	5397184821381
Condizione	Nuovo
Dot Pitch	0,2745 x 0,2745 mm
AMD FreeSync	No
Tipologia HD	Full HD
Touch screen	No
NVIDIA G-SYNC	No
Gamma di colori	85%
Tipo di pannello	IPS
Densità di Pixel	92,53 ppi (punti per pollice)

Caratteristica	Dettaglio
Tempo di risposta	8 ms
Colori del display	16,7 milioni di colori
Tecnologia display	LCD
Forma dello schermo	Piatto
Fotocamera integrata	No
Schermo antiriflesso	Sì
Rapporto di contrasto	1000:1
Copertura sRGB (tipica)	100%
Risoluzione del display	1920 x 1080 Pixel
Tecnologia flicker-free	Sì
Altoparlanti incorporati	No
Durezza della superficie	3H
Gamma cromatica standard	DCI-P3
Tempo massimo di refresh	120 Hz
Posizionamento di mercato	Business
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Modalità video supportate	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Tempo di risposta (veloce)	5 ms

Caratteristica	Dettaglio
Dimensioni diagonale schermo	60,5 cm (23.8")
Dimensione visibile, diagonale	60,5 cm
Dimensione visibile, verticale	29,6 cm
Formato schermo (aspect ratio)	16:9
Range di scansione orizzontale	31 - 135 kHz
Risoluzioni grafiche supportate	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)
Tipologia di retroilluminazione	LED ad angolo
Dimensione visibile, orizzontale	52,7 cm
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m²
Dimensioni diagonale schermo (cm)	60,47 cm
Intervallo di scansione verticale	48 - 120 Hz
High Dynamic Range (HDR) supportato	No
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°

Scheda tecnica generata il 25 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.