Dell Monitor 27 LED IPS 16:9 FHD 5ms 300 CDM, Pivot, HDMI/DP, Dell-P2726H 3 Anni GAR

DELL · Monitor · Nuovo



PREZZO

213,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

DELL Pro P 27 P2726H. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 8 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale):

178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

• 68,6 cm (27") Nero

• Regolazione altezza 15 cm

• Tipo di porta USB upstream: USB di tipo B HDMI Versione HDMI: 1.4 Quantità DisplayPorts: 1 versione DisplayPort: 1.4

• Forma dello schermo: Piatto

• Tempo massimo di refresh: 120 Hz Tempo di risposta: 8 ms Tipo di misurazione del tempo di risposta: GTG (Gray to Gray)

• 1920 x 1080 Pixel Full HD Tipo di pannello: IPS

• Classe di efficienza energetica (SDR): C ENERGY STAR, TCO RoHS

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-10465FF66A
EAN	5397321029489
Condizione	Nuovo
Dot Pitch	0,3114 x 0,3114 mm
AMD FreeSync	No
Tipologia HD	Full HD
Touch screen	No
NVIDIA G-SYNC	No
Tipo di pannello	IPS
Densità di Pixel	82 ppi (punti per pollice)
Hub USB integrato	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Tempo di risposta	8 ms
Colori del display	16,7 milioni di colori
Tecnologia display	LCD
Colore del prodotto	Nero
Forma dello schermo	Piatto
Fotocamera integrata	No
Schermo antiriflesso	Sì
Rapporto di contrasto	1500:1
Versione dell'hub USB	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Copertura sRGB (tipica)	99%
Risoluzione del display	1920 x 1080 Pixel
Tecnologia flicker-free	Sì
Altoparlanti incorporati	No
Durezza della superficie	3H
Retroilluminazione a LED	Sì
Tempo massimo di refresh	120 Hz
Modalità video supportate	1080p, 720p, 576p, 480p
Tempo di risposta (veloce)	5 ms
Tipo di porta USB upstream	USB di tipo B

Caratteristica	Dettaglio
Dimensioni diagonale schermo	68,6 cm (27")
Dimensione visibile, diagonale	68,6 cm
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm
Formato schermo (aspect ratio)	16:9
Range di scansione orizzontale	30 - 135 kHz
Risoluzioni grafiche supportate	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)
Tipologia di retroilluminazione	LED ad angolo
Dimensione visibile, orizzontale	59,8 cm
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m²
Intervallo di scansione verticale	48 - 120 Hz
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.