Dell Monitor 27 LED IPS 16:9 FHD 5ms 300 CDM, Pivot, USB-C HUB, DP/HDMI, P2726HE

DELL · Monitor · Nuovo











PREZZO

268,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

DELL Pro P P2726HE. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 8 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Grigio

• 68,6 cm (27") Grigio

• Regolazione altezza 15 cm

• Tipo di porta USB upstream: USB tipo-C HDMI Versione HDMI: 1.4 Quantità DisplayPorts: 1

• Forma dello schermo: Piatto

• Tempo massimo di refresh: 120 Hz Tempo di risposta: 8 ms Tipo di misurazione del tempo di risposta: GTG (Gray to Gray)

• 1920 x 1080 Pixel Full HD Tipo di pannello: IPS

• Classe di efficienza energetica (SDR): D ENERGY STAR, TCO, TCO10, EPEAT, EPEAT Gold, EPEAT Climate + RoHS

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-898A29527E
EAN	5397321029519
Condizione	Nuovo
Dot Pitch	0,3114 x 0,3114 mm
AMD FreeSync	No
Tipologia HD	Full HD
Touch screen	No
NVIDIA G-SYNC	No
Tipo di pannello	IPS
Densità di Pixel	82 ppi (punti per pollice)
Hub USB integrato	Sì
Tempo di risposta	8 ms

Caratteristica	Dettaglio
Colori del display	16,7 milioni di colori
Tecnologia display	LCD
Colore del prodotto	Grigio
Forma dello schermo	Piatto
Fotocamera integrata	No
Schermo antiriflesso	Sì
Rapporto di contrasto	1500:1
Copertura sRGB (tipica)	99%
Risoluzione del display	1920 x 1080 Pixel
Tecnologia flicker-free	Sì
Altoparlanti incorporati	No
Durezza della superficie	3H
Retroilluminazione a LED	Sì
Tempo massimo di refresh	120 Hz
Posizionamento di mercato	Consumatore
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Modalità video supportate	1080p, 720p, 576p, 480p
Tempo di risposta (veloce)	5 ms

Caratteristica	Dettaglio
Dimensioni diagonale schermo	68,6 cm (27")
Frequenza scansione verticale	48 - 120 Hz
Dimensione visibile, diagonale	68,6 cm
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm
Formato schermo (aspect ratio)	16:9
Frequenza scansione orizzontale	30 - 135 kHz
Luminosità del display (picco)	300 cd/m²
Risoluzioni grafiche supportate	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)
Tipologia di retroilluminazione	LED ad angolo
Dimensione visibile, orizzontale	59,8 cm
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.