Dell Monitor 27 LED IPS QHD 16:9 5ms 350 CDM, Pivot, USB-C, DP/HDMI, Pro Plus

DELL · Monitor · Nuovo



PREZZO

386,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

DELL Pro Plus P2725DE. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 8 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione

(verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero, Argento

• 68,6 cm (27") Nero, Argento

• Regolazione altezza 15 cm

• Tipo di porta USB upstream: USB tipo-C HDMI Versione HDMI: 2.1 Quantità DisplayPorts: 1 versione DisplayPort: 1.4

• Forma dello schermo: Piatto

• Tempo massimo di refresh: 100 Hz Tempo di risposta: 8 ms Tipo di misurazione del tempo di risposta: GTG (Gray to Gray)

• 2560 x 1440 Pixel Quad HD Tipo di pannello: IPS

• Classe di efficienza energetica (SDR): E ENERGY STAR, TCO RoHS

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-BF1117C88F
EAN	5397184962480
Condizione	Nuovo
Dot Pitch	0,2331 x 0,2331 mm
AMD FreeSync	No
Tipologia HD	Quad HD
Touch screen	No
NVIDIA G-SYNC	No
Tipo di pannello	IPS
Cornice anteriore	Nero
Densità di Pixel	109 ppi (punti per pollice)

Caratteristica	Dettaglio
Tempo di risposta	8 ms
Colori del display	16,7 milioni di colori
Tecnologia display	LCD
Colore del prodotto	Nero, Argento
Forma dello schermo	Piatto
Fotocamera integrata	No
Schermo antiriflesso	Sì
Rapporto di contrasto	1500:1
Copertura sRGB (tipica)	99%
Risoluzione del display	2560 x 1440 Pixel
Tecnologia flicker-free	Sì
Altoparlanti incorporati	No
Durezza della superficie	3H
Retroilluminazione a LED	Sì
Tempo massimo di refresh	100 Hz
Posizionamento di mercato	Ufficio
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Modalità video supportate	480p, 576p, 720p, 1080p
Tempo di risposta (veloce)	5 ms

Caratteristica	Dettaglio
Dimensioni diagonale schermo	68,6 cm (27")
Frequenza scansione verticale	48 - 100 Hz
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm
Formato schermo (aspect ratio)	16:9
Frequenza scansione orizzontale	30 - 151 kHz
Risoluzioni grafiche supportate	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440
Tipologia di retroilluminazione	LED ad angolo
Dimensione visibile, orizzontale	59,7 cm
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m²
High Dynamic Range (HDR) supportato	No
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)

Scheda tecnica generata il 7 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.