# Dell PC MT Pro Tower Essential QVT1260 Ultra 5 225 16GB 1T SSD Win 11 Pro

DELL · PC da Ufficio · Nuovo











PREZZO

**1.399,90 €** IVA inclusa

DESCRIZIONE

DELL Pro QVT1260. Famiglia processore: Intel Core Ultra 5, Modello del processore: 225. Memoria Interna: 16 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 1 TB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Grafica Intel. Wi-Fi. Sistema operativo incluso:

Windows 11 Pro, Architettura sistema operativo: 64-bit. Alimentazione: 180 W. Tipo di case: Desktop. Tipo di prodotto: PC. Peso: 6,86 kg. Colore del prodotto: Nero

• PC Nero 180 W

• Intel Core Ultra 5 225 Numero di core del processore: 10

• 16 GB DDR5-SDRAM 1 x 16 GB

• 1 TB SSD

• Grafica Intel

• Collegamento ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth

• Windows 11 Pro 64-bit

SPECIFICHE TECNICHE

| **Caratteristica** | **Dettaglio** |
|---|---|
| SKU | MPI-24D7B848BA |
| EAN | 5397184986004 |
| Condizione | Nuovo |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 5 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modello del processore | 225 |
| Numero di core del processore | 10 |
| Numero di threads del processore | 10 |

| Caratteristica | Dettaglio |
| --- | --- |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,9 GHz |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Cores efficienti | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,9 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,4 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 3,3 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 2,7 GHz |
| Cache processore | 20 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Numero di processori installati | 1 |
| Potenza di base del processore | 65 W |
| Massima potenza turbo | 121 W |
| Copilot+ PC | No |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Supporto di Sparsity | Sì |

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Prestazioni totali del processore fino a | 23 TOPs |
| Prestazioni della NPU fino a | 13 TOPs |
| Prestazioni della GPU fino a | 4 TOPs |
| Memoria Interna | 16 GB |
| RAM massima supportata | 32 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Struttura memoria | 1 x 16 GB |
| Slot memoria | 2x DIMM |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 5600 MT/s |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Capacità SSD | 1 TB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Chipset scheda madre | Intel Q670 |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Tipo di prodotto | PC |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Controller LAN | Realtek RTL8111KD |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Produttore del controller WLAN | MediaTek |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | MediaTek MT7920 |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Design dell'antenna | Interno |
| Bluetooth | Sì |
| MU-MIMO | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4a |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |

| Caratteristica | Dettaglio |
| --- | --- |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Alimentazione | 180 W |
| Voltaggio di ingresso alimentatore | 90 - 264 V |
| Frequenza di ingresso alimentatore | 47/63 Hz |
| Tipo di case | Desktop |
| Posizionamento supportato | Verticale |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Colore del prodotto | Nero |
| Ricondizionato certificato | No |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Software di prova | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Schermo incluso | No |
| Chip audio | Realtek ALC3204 |
| Sistema audio | Audio ad alta definizione |
| Larghezza | 154 mm |
| Profondità | 293 mm |

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Altezza | 324,3 mm |
| Peso | 6,86 kg |

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.