Dell Pro Thunderbolt PRO4 Docking Station

DELL · Docking Station · Nuovo











PREZZO

357,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

DELL WD25TB4. Tecnologia di connessione: Cablato, Interfaccia host: Thunderbolt 4, Fornitura di alimentazione USB fino a: 130 W. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 2500 Mbit/s. Colore del prodotto: Nero, Velocità di trasferimento dati: 1,25 Gbit/s, Risoluzione (digitale massima): 5120 x 2160 Pixel. Tipologia alimentazione: dC, Alimentazione: 180 W, Lunghezza cavo d'alimentazione: 0,83 m. Sistema operativo Windows supportato: Windows 10, Windows 11, Sistema operativo Linux supportato: Ubuntu 24.04 LTS, Red Hat Enterprise Linux 9.6, Altri sistemi operativi supportati: ChromeOS

• Cablato

• Interfaccia host: Thunderbolt 4

• Alimentazione USB

• Collegamento ethernet LAN 2500 Mbit/s Wake-on-LAN ready

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-4E32FE6E09
EAN	5397321029052
Condizione	Nuovo
Peso	567 g
Altezza	205 mm
Larghezza	90 mm
Profondità	35,3 mm
Alimentazione	180 W
Versione HDMI	2.1
Indicatori LED	Sì
Interfaccia host	Thunderbolt 4
Alimentazione USB	Sì
Wake-on-LAN ready	Sì
Interrutore On/Off	Sì
Colore del prodotto	Nero
Quantità porte HDMI	1
versione DisplayPort	1.4
Quantità DisplayPorts	2

Caratteristica	Dettaglio
Tipologia alimentazione	dC
Tempo massimo di refresh	60 Hz
Collegamento ethernet LAN	Sì
Tecnologia di connessione	Cablato
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Lettore di schede integrato	No
Numero di display supportati	4
Lunghezza cavo d'alimentazione	0,83 m
Microfono, spinotto d'ingresso	No
Risoluzione (digitale massima)	5120 x 2160 Pixel
Velocità di trasferimento dati	1,25 Gbit/s
Quantità di porte Thunderbolt 4	2
Altri sistemi operativi supportati	ChromeOS
Sistema operativo Linux supportato	Ubuntu 24.04 LTS, Red Hat Enterprise Linux 9.6
Compatibilità sistema operativo Mac	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11
Velocità trasferimento Ethernet LAN	2500 Mbit/s
Fornitura di alimentazione USB fino a	130 W
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)	93
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e)	2,05
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e)	29,48
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	4
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	2
Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e)	60,45

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.