DISS A ARIA ITEK ICY-4HB, skt universale, 150W TDP, 4 HP, VENTOLA 12cm, NERO (ITACI4HB)

ITEK · Dissipatori · Nuovo











PREZZO

30,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

itek ICY-4HB. Tipo: Refrigeratore, Diametro del ventilatore: 12 cm, Velocità (minima) di rotazione: 800 Giri/min, Velocità (massima) di rotazione: 1800 Giri/min, pressione dell'aria massima: 2,02 mmH2O, Tipo di cuscinetto: Idraulico. Voltaggio: 12 V. Colore del prodotto: Nero

• Processore Refrigeratore 12 cm 1800 Giri/min

• Socket Processori supportati: LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 1851, LGA 775 (Socket T), Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2

• 31 dB 2,02 mmH2O Idraulico

• Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM)

• 120 x 25 x 120 mm

• Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-AFDC326C0B
EAN	8056157881780
Condizione	Nuovo
Tipo	Refrigeratore
Voltaggio	12 V
Lunghezza cavo	0,25 m
Tensione stimata	12 V
Corrente limitata	0,3 A
Numero di ventole	1 ventola(e)
Tensione di avvio	5 V
Tipo di cuscinetto	Idraulico
Colore del prodotto	Nero
Materiali radiatore	Alluminio

Caratteristica	Dettaglio
Ambiente di utilizzo	Processore
flusso d'aria minimo	73,59 pdc/min
Connettore ventilatore	4 piedini
Processori compatibili	Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9
Diametro del ventilatore	12 cm
Thermal Design Power (TDP)	150 W
Numero dei condotti termici	4
pressione dell'aria massima	2,02 mmH2O
Rumorosità (velocità alta)	31 dB
Socket Processori supportati	LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 1851, LGA 775 (Socket T), Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2
Tempo medio tra guasti (MTBF)	20000 h
Numero di pale del ventilatore	9
Velocità (minima) di rotazione	800 Giri/min
Velocità (massima) di rotazione	1800 Giri/min
Dimensione della ventola (L x P x A)	120 x 25 x 120 mm

Caratteristica	Dettaglio
Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM)	Sì

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.