DOCKING STATION 7in1 CONCEPTRONIC DONN21G USB 3.2 - HDMI, VGA, USB-A 3.0x3,SD,TF/MicroSD,Audio GbE LAN - USB PD da 100 W

CONCEPTRONIC · Docking Station · Nuovo





PREZZO

71,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Conceptronic DONN21G. Tecnologia di connessione: Cablato, Interfaccia host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Fornitura di alimentazione USB fino a: 100 W. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 1000 Mbit/s. Colore del prodotto: Grigio, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Risoluzione (digitale massima):

3840 x 2160 Pixel. Lunghezza cavo d'alimentazione: 0,2 m. Sistema operativo Windows supportato: Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Compatibilità sistema operativo Mac: Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High..., Altri sistemi operativi supportati: Android, ChromeOS

• Cablato

• Interfaccia host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

• Alimentazione USB

• Collegamento ethernet LAN 1000 Mbit/s Wake-on-LAN ready

• Plug & Play

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-56B3BA3439
EAN	4015867231272
Condizione	Nuovo
Peso	76 g
Altezza	17 mm
Larghezza	55,5 mm
Jack DC-in	No
Plug & Play	Sì
Profondità	90 mm
Tipologia HD	4K Ultra HD
Versione HDMI	1.4
Carica wireless	No
Interfaccia host	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

Caratteristica	Dettaglio
Paese di origine	Cina
Alimentazione USB	Sì
Wake-on-LAN ready	Sì
Colore del prodotto	Grigio
Quantità porte HDMI	1
Tempo massimo di refresh	60 Hz
Collegamento ethernet LAN	Sì
Tecnologia di connessione	Cablato
Lettore di schede integrato	No
Quantità porte VGA (D-Sub)	1
Numero di display supportati	2
Lunghezza cavo d'alimentazione	0,2 m
Microfono, spinotto d'ingresso	No
Risoluzione (digitale massima)	3840 x 2160 Pixel
Risoluzione (analogica massima)	1920 x 1080 Pixel
Altri sistemi operativi supportati	Android, ChromeOS

Caratteristica	Dettaglio
Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Velocità trasferimento Ethernet LAN	1000 Mbit/s
Fornitura di alimentazione USB fino a	100 W
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	3
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C	1

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.