DOCKING STATION LENOVO 40B00300EU ThinkPad Thunderbolt 4 4USB 1USBc 300W HDMI 2xDP SHUCKO 3Y

LENOVO · Docking Station · Nuovo











PREZZO

501,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Lenovo 40B00300EU. Tecnologia di connessione: Cablato, Interfaccia host: Thunderbolt 4, Fornitura di alimentazione USB fino a: 230 W. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Colore del prodotto: Nero, Rosso, Velocità di trasferimento dati: 40 Gbit/s, Tipologia HD: 8K

Ultra HD. Alimentazione: 300 W, Voltaggio di uscita: 20 V, Corrente d'uscita: 15 A. Sistema operativo Windows supportato: Windows 10

• Cablato

• Interfaccia host: Thunderbolt 4

• Alimentazione USB

• Collegamento ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s

• Blocco cavo

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-C17959A346
EAN	Non disponibile
Condizione	Nuovo
Altezza	30 mm
Larghezza	220 mm
Jack DC-in	Sì
Blocco cavo	Sì
Profondità	80 mm
Tipologia HD	8K Ultra HD
Alimentazione	300 W
Versione HDMI	2.1
Indicatori LED	Sì
Interfaccia host	Thunderbolt 4
Alimentazione USB	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Corrente d'uscita	15 A
Colore del prodotto	Nero, Rosso
Voltaggio di uscita	20 V
Quantità porte HDMI	1
versione DisplayPort	1.4
Quantità DisplayPorts	2
Montaggio standard VESA	Sì
Altoparlanti incorporati	No
Consumo energetico (max)	230 W
Tempo massimo di refresh	30 Hz
Collegamento ethernet LAN	Sì
Tecnologia di connessione	Cablato
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Lettore di schede integrato	No
Numero di display supportati	4
Microfono, spinotto d'ingresso	No
Risoluzione (digitale massima)	7680 x 4320 Pixel

Caratteristica	Dettaglio
Velocità di trasferimento dati	40 Gbit/s
Quantità di porte Thunderbolt 4	1
Range di umidità di funzionamento	5 - 95%
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Fornitura di alimentazione USB fino a	230 W
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Jack combinato per microfono/auricolare	Sì
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C	1
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	4

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.