DOCKING STATION LENOVO 40B90000WW USB-C Dual Display - no alimentatore - 3Y 1xHDMI 1xDP 1xUSBa 2xUSBc 20x55x120mm Fino:07/09

LENOVO · Docking Station · Nuovo







PREZZO

97,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Lenovo 40B90000WW. Tecnologia di connessione: Cablato, Interfaccia host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 1000 Mbit/s. Colore del prodotto: Nero, Nome del colore: Eclipse Black, Tipologia HD: 4K Ultra HD. Tipologia alimentazione: USB, Connettore di

alimentazione: USB tipo-C, Tipo di presa: Senza spina. Sistema operativo Windows supportato: Windows 10, Windows 11

• Cablato

• Interfaccia host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

• Collegamento ethernet LAN 1000 Mbit/s

• Plug & Play

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-9020CFA77E
EAN	0195892097808
Condizione	Nuovo
Peso	137 g
Altezza	20 mm
Larghezza	120 mm
Jack DC-in	Sì
Plug & Play	Sì
Profondità	55 mm
Tipologia HD	4K Ultra HD
Tipo di presa	Senza spina
Versione HDMI	2.1
Carica wireless	No
Nome del colore	Eclipse Black
Interfaccia host	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

Caratteristica	Dettaglio
Ventola integrata	No
Colore del prodotto	Nero
Quantità porte HDMI	1
versione DisplayPort	1.4
Quantità DisplayPorts	1
Tipologia alimentazione	USB
Tempo massimo di refresh	60 Hz
Collegamento ethernet LAN	Sì
Tecnologia di connessione	Cablato
Connettore di alimentazione	USB tipo-C
Lettore di schede integrato	No
Numero di display supportati	2
Microfono, spinotto d'ingresso	No
Risoluzione (digitale massima)	3840 x 2160 Pixel
Range di umidità di funzionamento	20 - 95%
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11

Caratteristica	Dettaglio
Velocità trasferimento Ethernet LAN	1000 Mbit/s
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	1
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C	2

Scheda tecnica generata il 10 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.