DOCKING STATION LENOVO USB-C SLIM 4X11N40212 Blk fino 65W HDMI 2USB/2USBC 3Y HDMI CardR Recycled Material 140x55x10.8mm

LENOVO · Docking Station · Nuovo



PREZZO

94,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Lenovo 4X11N40212. Tecnologia di connessione: Cablato, Interfaccia host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Fornitura di alimentazione USB fino a: 65 W. Colore del prodotto: Nero, Nome del colore: Eclipse Black, Tipi schede di memoria: MicroSD (TransFlash), SD. Tipologia alimentazione: USB,

Connettore di alimentazione: USB tipo-C, Consumo energetico (max): 65 W. Sistema operativo Windows supportato: Windows 10. Profondità: 55 mm, Altezza: 10,8 mm, Peso: 108 g

• Cablato

• Interfaccia host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

• Alimentazione USB

• MicroSD (TransFlash), SD

• Plug & Play

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-D4278E6A6A
EAN	Non disponibile
Condizione	Nuovo
Peso	108 g
Altezza	10,8 mm
Plug & Play	Sì
Profondità	55 mm
Tipologia HD	4K Ultra HD
Nome del colore	Eclipse Black
Interfaccia host	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Alimentazione USB	Sì
Ventola integrata	No
Colore del prodotto	Nero
Quantità porte HDMI	1

Caratteristica	Dettaglio
Tipi schede di memoria	MicroSD (TransFlash), SD
Tipologia alimentazione	USB
Consumo energetico (max)	65 W
Tempo massimo di refresh	60 Hz
Collegamento ethernet LAN	No
Tecnologia di connessione	Cablato
Connettore di alimentazione	USB tipo-C
Lettore di schede integrato	Sì
Microfono, spinotto d'ingresso	No
Risoluzione (digitale massima)	3840 x 2160 Pixel
Range di umidità di funzionamento	20 - 95%
Sistema operativo Linux supportato	Sì
Compatibilità sistema operativo Mac	Sì
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10
Fornitura di alimentazione USB fino a	65 W

Caratteristica	Dettaglio
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 35 °C
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	2
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	2

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.