EIZO Monitor 23,8 LED IPS 16:9 FHD 5ms 350 CDM, Pivot, HUB USB, DP/HDMI, Flexscan EV2400R-WT, Bianco, GAR 7 Anni

EIZO · Monitor · Nuovo








PREZZO

327,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

EIZO FlexScan EV2400R-WT. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 5 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di

visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Bianco

• 60,5 cm (23.8") Bianco

• Regolazione altezza 14 cm Altoparlanti incorporati

• Tipo di porta USB upstream: USB di tipo B HDMI Quantità DisplayPorts: 1

• Forma dello schermo: Piatto

• Tempo massimo di refresh: 100 Hz Tempo di risposta: 5 ms Tipo di misurazione del tempo di risposta: GTG (Gray to Gray)

• 1920 x 1080 Pixel Full HD Tipo di pannello: IPS

• Classe di efficienza energetica (SDR): B ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO CB, CCC, CE, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE

• Durata della garanzia: 7 anno/i

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-AAEF6B0441
EAN	4995047071365
Condizione	Nuovo
Dot Pitch	0,275 x 0,275 mm
AMD FreeSync	No
Colore piedi	Bianco
Tipologia HD	Full HD
Touch screen	No
NVIDIA G-SYNC	No

Caratteristica	Dettaglio
Tipo di pannello	IPS
Densità di Pixel	93 ppi (punti per pollice)
Hub USB integrato	Sì
Tempo di risposta	5 ms
Colori del display	16,7 milioni di colori
Tecnologia display	LCD
Colore del prodotto	Bianco
Forma dello schermo	Piatto
Fotocamera integrata	No
Schermo antiriflesso	Sì
Rapporto di contrasto	1500:1
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	2 W
Risoluzione del display	1920 x 1080 Pixel
Tecnologia flicker-free	Sì
Altoparlanti incorporati	Sì
Gamma cromatica standard	sRGB
Retroilluminazione a LED	Sì
Tempo massimo di refresh	100 Hz
Posizionamento di mercato	Ufficio

Caratteristica	Dettaglio
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Dimensioni diagonale schermo	60,5 cm (23.8")
Frequenza scansione verticale	59 - 100 Hz
Dimensione visibile, verticale	29,6 cm
Formato schermo (aspect ratio)	16:9
Frequenza scansione orizzontale	31 - 114 kHz
Risoluzioni grafiche supportate	1920 x 1080 (HD 1080), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA), 720 x 400, 640 x 480 (VGA)
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Dimensione visibile, orizzontale	52,7 cm
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m²
Dimensioni diagonale schermo (cm)	60,5 cm
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.