
FIREWALL ANTIVIRUS/IDP USGFlex ZYXEL USGFLEX100HP-EU0101F 1P xGbE PoE 30W 7PxGbE VPN: 50IPsec/L2TP, 25 SSL cons.25 ut.

ZYXEL · Networking · Nuovo







PREZZO

847,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Zyxel USG Flex 100HP. Velocità di trasmissione del firewall: 3 Gbit/s, Rendimento VPN (IMIX): 750 Mbit/s, Capacità di trasmissione IPS/IDS: 1500 Mbit/s. Tempo medio tra guasti (MTBF): 550382,5753 h. Supporto VPN: IKEv2, IPSec, SSL. Tecnologia di connessione: Cablato, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 1000 Mbit/s, Console port: RJ-45. Fattore di forma: Desktop

• Desktop

• Tempo medio tra guasti (MTBF): 550382,5753 h

• Protezione DDoS

• Cablato Velocità trasferimento Ethernet LAN: 1000 Mbit/s Console port: RJ-45

• 51,2 W

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-6043BFA706
EAN	4718937634323
Condizione	Nuovo
Peso	1,05 kg
Altezza	33 mm
Umidità	10 - 90%
Larghezza	216 mm
Profondità	143 mm
Console port	RJ-45
Supporto VPN	IKEv2, IPSec, SSL
Numero di VLA	16
Indicatori LED	Sì
Protezione DDoS	Sì
Fattore di forma	Desktop
Voltaggio input DC	19 V
Quantità tunnerl VPN	50
Rendimento VPN (IMIX)	750 Mbit/s

Caratteristica	Dettaglio
Consumo energetico (max)	51,2 W
Intervallo di temperatura	-30 - 70 °C
Tecnologia di connessione	Cablato
Tempo medio tra guasti (MTBF)	550382,5753 h
Capacità di trasmissione IPS/IDS	1500 Mbit/s
Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	8
Velocità trasferimento Ethernet LAN	1000 Mbit/s
Velocità di trasmissione del firewall	3 Gbit/s
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	1

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.