FIREWALL ANTIVIRUS/IDP USGFlex ZYXEL USGFLEX200H-EU0101F Porte LAN/WAN: 2x2.5GbE, 6xGbE VPN: 100IPsec/L2TP, 50 SSL cons.50 ut.

ZYXEL · Networking · Nuovo











PREZZO

1.169,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Zyxel USG FLEX 200H. Velocità di trasmissione del firewall: 5 Gbit/s, Portata VPN: 1,2 Gbit/s, Capacità di trasmissione IPS/IDS: 2000 Mbit/s. Dissipazione del calore: 58,75 BTU/h. Supporto VPN: IKEv2, IPSec, SSL. Tecnologia di connessione: Cablato, Velocità trasferimento Ethernet LAN:

10,100,1000,2500 Mbit/s, Console port: RJ-45. Corrente d'ingresso: 2 A, Voltaggio input DC: 12 V, Consumo energetico (max): 22 W

• Throughput firewall: 5000 Mbit/s

• 58,75 BTU/h

• Cablato Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000,2500 Mbit/s Console port: RJ-45

• 22 W

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-FEBA78CA1F
EAN	4718937622757
Condizione	Nuovo
Peso	1,52 kg
Altezza	36 mm
Umidità	10 - 90%
Larghezza	272 mm
Portata VPN	1,2 Gbit/s
Profondità	187 mm
Console port	RJ-45
Supporto VPN	IKEv2, IPSec, SSL
Numero di VLA	32
Voltaggio input DC	12 V
Corrente d'ingresso	2 A
Dissipazione del calore	58,75 BTU/h

Caratteristica	Dettaglio
Consumo energetico (max)	22 W
Intervallo di temperatura	-30 - 70 °C
Tecnologia di connessione	Cablato
Capacità di trasmissione IPS/IDS	2000 Mbit/s
Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	8
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000,2500 Mbit/s
Velocità di trasmissione del firewall	5 Gbit/s
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	1

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.