FIREWALL ANTIVIRUS/IDP USGFlex ZYXEL USGFLEX500H-EU0101F PORTE LAN/WAN:2x2.5GbE 2x2.5G PoE 30W 8xGbE VPN: 300IPsec-cons.300 ut.

ZYXEL · Networking · Nuovo











PREZZO

1.532,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Zyxel USG FLEX 500H. Velocità di trasmissione del firewall: 10 Gbit/s, Portata VPN: 2 Gbit/s, Capacità di trasmissione IPS/IDS: 3500 Mbit/s. Dissipazione del calore: 211,3 BTU/h. Supporto VPN:

IKEv2, IPSec, SSL. Tecnologia di connessione: Cablato, Console port: RJ-45. Corrente d'ingresso: 4.736 A, Voltaggio input DC: 19 V, Consumo energetico (max): 68 W

• Throughput firewall: 10000 Mbit/s

• 211,3 BTU/h

• Cablato Console port: RJ-45

• 68 W

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-37052D8A36
EAN	4718937622832
Condizione	Nuovo
Peso	1,64 kg
Altezza	43,5 mm
Umidità	10 - 90%
Larghezza	300 mm
Portata VPN	2 Gbit/s
Profondità	182 mm
Console port	RJ-45
Supporto VPN	IKEv2, IPSec, SSL
Numero di VLA	64
Voltaggio input DC	19 V
Corrente d'ingresso	4.736 A
Dissipazione del calore	211,3 BTU/h

Caratteristica	Dettaglio
Consumo energetico (max)	68 W
Intervallo di temperatura	-30 - 70 °C
Tecnologia di connessione	Cablato
Capacità di trasmissione IPS/IDS	3500 Mbit/s
Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	12
Velocità di trasmissione del firewall	10 Gbit/s
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	1

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.