FSP FORTRON ALIM. MEGA-1000GM 1000W F.MOD 80+Gold,ATX 3.1, Gen 5.1

FSP · Alimentatori · Nuovo











PREZZO

190,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

FSP MEGA-1000GM. Potenza totale: 1000 W, Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Frequenza di ingresso AC: 50/60 Hz. Tipo di cablaggio: Totalmente Modulare. Utilizzo: PC, Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU): ATX, Certificazione 80 PLUS: 80 PLUS Gold. Colore del prodotto:

Nero, Tipo di raffreddamento: Attivo, Diametro del ventilatore: 13,5 cm. Larghezza: 150 mm, Profondità: 150 mm, Altezza: 86 mm

• 1000 W 100 - 240 V 50/60 Hz

• PC ATX 80 PLUS Gold

• Attivo 13,5 cm

• Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-7BFC663B51
EAN	4711498481948
Condizione	Nuovo
Altezza	86 mm
wattage	1000
Utilizzo	PC
Larghezza	150 mm
Efficienza	90%
efficiency	80 PLUS Gold
EPS version	2.91
Profondità	150 mm
form_factor	ATX
Versione ATX	3.1
Potenza totale	1000 W
Numero di ventole	1 ventola(e)

Caratteristica	Dettaglio
Tipo di cablaggio	Totalmente Modulare
Fattore di potenza	0,9
Interruttore On/Off	Sì
Colore del prodotto	Nero
Corrente d'ingresso	12 - 6 A
Tipo di raffreddamento	Attivo
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Diametro del ventilatore	13,5 cm
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Tecnologia dei cuscinetti	FDB
Connettori periferiche (Molex) (4-pin)	4
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Funzionamento a vuoto, Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, Surge & inrush protection (SIP), Sotto carico
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC)	Attivo
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU)	ATX

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.