FSP Fortron Case M.Tower S380 BA Panello Laterale Curvo 3xARGB Fans

FSP · Case · Nuovo











PREZZO

82,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

FSP S380-BA. Fattore di forma: Micro Tower, Tipo: PC, Colore del prodotto: Nero. Posizione alimentazione: Lato, Fattori di forma di alimentazione supportati: ATX. Ventole laterali installate: 2x 120 mm, Diametro delle ventole laterali supportato: 120,140 mm, Rear fans installed: 1x 120 mm.

Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5". Larghezza: 285 mm, Profondità: 460 mm, Altezza: 380 mm

• Micro Tower PC Gaming

• micro ATX, Mini-ITX

• Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5"

• Numero di attacchi da 2.5": 2 Numero di vani per drive 3.5": 2

• Illuminazione Multi

• SPCC, Vetro temperato

• Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-DEC3F8A740
EAN	4711498480415
Condizione	Nuovo
Tipo	PC
Materiali	SPCC, Vetro temperato
Adatto per	Gaming
Tasto reset	Sì
form_factor	mATX
Uscita audio	Sì
Illuminazione	Sì
Indicatori LED	Sì
Ingresso audio	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Pulsante on/off	Sì
psu_form_factor	ATX
Fattore di forma	Micro Tower
Colore del prodotto	Nero
Rear fans installed	1x 120 mm
Lunghezza massima PSU	24 cm
colore d'illuminazione	Multi
Posizione alimentazione	Lato
numero di slot espansivi	7
Pulsante di controllo RGB	Sì
Numero di attacchi da 2.5"	2
Ventole laterali installate	2x 120 mm
Numero di vani per drive 3.5"	2
posizione delle illuminazioni	Ventole
Fonte di alimentazione inclusa	No
Altezza massima dissipatori CPU	16 cm
Numero massimo ventole laterali	2

Caratteristica	Dettaglio
Numero massimo ventole inferiori	3
capacità raffreddamento liquidi	Sì
lunghezza massima scheda grafica	44,5 cm
Numero massimo ventole posteriori	1
Numero massimo di ventole superiori	3
Numero di vani per drive interni 3.5"	2
Fattore di forma scheda madre supportato	micro ATX, Mini-ITX
Diametro delle ventole laterali supportato	120,140 mm
Diametri delle ventole superiori supportati	120,140 mm
Diametro delle ventole inferiori supportato	120,140 mm
Diametro delle ventole posteriori supportato	120 mm
Dimensioni del radiatore laterale supportate	280 mm
Fattori di forma di alimentazione supportati	ATX

Caratteristica	Dettaglio
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	2
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	1
Dimensioni della ventola del radiatore inferiore supportate	360 mm

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.