FSP FORTRON CASE U.TOWER U530-BS EATX 2USB3 TypeC 4x120mm fan POC0000303

FSP · Case · Nuovo











PREZZO

82,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

FSP U530-BS. Fattore di forma: Ultra Tower, Tipo: PC, Colore del prodotto: Nero. Fattori di forma di alimentazione supportati: ATX. Ventole anteriori installate: 3x 120 mm, Diametro delle ventole frontali supportato: 120,140 mm, Rear fans installed: 1x 120 mm. Dimensioni di hard disk drive supportati: 3.5", Dimensione SSD: 2.5". Larghezza: 230 mm, Profondità: 473 mm, Altezza: 490 mm

• Ultra Tower PC

• ATX, EATX, EEB, micro ATX, Mini-ITX

• Dimensioni di hard disk drive supportati: 3.5" Dimensione SSD: 2.5" Alloggiamento combo HDD/SSD

• Numero di attacchi da 2.5": 5 Numero di vani per drive 3.5": 3

• SPCC

• Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-37975BEBB2
EAN	4711498481986
Condizione	Nuovo
Peso	8,88 kg
Tipo	PC
Altezza	490 mm
Larghezza	230 mm
Materiali	SPCC
Profondità	473 mm
form_factor	E-ATX
Dimensione SSD	2.5"
psu_form_factor	ATX
Fattore di forma	Ultra Tower
Colore del prodotto	Nero

Caratteristica	Dettaglio
Rear fans installed	1x 120 mm
Lunghezza massima PSU	23 cm
Spessore del materiale	0,7 mm
numero di slot espansivi	7
Numero di attacchi da 2.5"	5
Alloggiamento combo HDD/SSD	Sì
Ventole anteriori installate	3x 120 mm
Numero di vani per drive 3.5"	3
Quantità di porte USB Tipo C	1
Fonte di alimentazione inclusa	No
Altezza massima dissipatori CPU	17,5 cm
Numero di hard drive supportati	3
lunghezza massima scheda grafica	37,5 cm
Numero massimo ventole posteriori	1
Numero massimo di ventole frontali	3

Caratteristica	Dettaglio
Numero massimo di ventole superiori	3
Dimensioni di hard disk drive supportati	3.5"
Fattore di forma scheda madre supportato	ATX, EATX, EEB, micro ATX, Mini-ITX
Diametro delle ventole frontali supportato	120,140 mm
Diametri delle ventole superiori supportati	120,140 mm
Diametro delle ventole posteriori supportato	120,140 mm
Fattori di forma di alimentazione supportati	ATX
Dimensioni del radiatore anteriore supportate	360 mm
Dimensioni del radiatore superiore supportate	360 mm
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	2

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.